



CATÁLOGO DISTRIBUCIÓN 2018

CATÁLOGO DISTRIBUCIÓN
CATÀLEG DISTRIBUIDORS
DISTRIBUTOR LIST
LISTINO DISTRIBUTORI
TABELA DISTRIBUIÇÃO



NOTAS

NOVEDADES 2018

AMPLIACIONES GAMA DE PRODUCTO



WHAT'S NEW ON 2018, INCREASE OF PRODUCT RANGES


NOVETATS CATALEG 2018, AMPLIACIÓ GAMA DE PRODUCTES

ESPANSIONE DELLA GAMMA DEL PRODOTTO ANNO 2018

EXPANSÃO DA GAMA DE PRODUTOS 2018

DESCRIPCION	NORMA	PAGINA
DIN 933 8.8 ZINCADO, MEDIDAS LARGAS DE M-4, CORTAS DE M-18, Y TODA LAS METRICAS M-27 Y M-30	DIN 933 8.8 ZINCADO	22
DIN 931 8.8 PAVONADO, MEDIDAS LARGAS DE M-10, M-14 Y M-18	DIN 931 8.8 PAVONADO	23-24
DIN 931 8.8 ZINCADO, MEDIDAS LARGAS DE M-10, M-18, M-24 CORTAS DE M-22 Y TODA LA METRICA M-27 Y M-30	DIN 931 8.8 ZINCADO	25
DIN 912 8.8, METRICOS M-3 Y M-24, NUEVOS LARGOS M-12	DIN 912 88 PAVONADO	30
DIN 912 8.8 ZINCADO, METRICOS M-3 Y M-24	DIN 912 88 ZINCADO	31
TLLO. DIN 912 12.9 PAVONADO	DIN 912 12.9	32
TLLO. DIN 7991 Y 7991 ZINCADO DE M-12	DIN 7991 Y 7991 ZINCADO	33-34
TLLO DIN 933 10.9 ZINCADO DESHIDROGENADO	DIN 933 10.9 ZINC. DESH	26
TLLO DIN 931 10.9 ZINCADO DESHIDROGENADO	DIN 931 10.9 ZINC. DESH	27
CONJUNTO PARA ESTRUCTURAS EN 14399-4-6 10.9 HV K1 FOSFATADO	EN 14399-4-6 10.9 HV K1	28-29
TLLO. SIN TUERCA DIN 603 8.8 ZINCADO	603 8.8 ZINCADO	41
TLLO. DIN 7504-K ZINCADO	7504-K ZINCADO	42
TLLO. PARA ROSCA CHAPA DIN 7981 ZINCADO	7981 ZINCADO	43
TUERCA DIN 934 ZINCADA C-8 DE M-5 A M-30	DIN 934 C-8 ZINCADA	60
TUERCA DIN 980 C-8 TIPO C/V ZINCADA	DIN 980 C-8 C/V	60
ARANDELA DE PLATILLO DIN 2093-A Y 2093-B FOSFATADAS	DIN 2093-A-B FOSFATADAS	63
ARANDELA DIN 125-A INOX A-2	DIN 125 INOX A-2	67
ARANDELA DIN 9021 INOX A-2	DIN 9021 INOX A-2	67
TUERCA DIN 934 INOX A-2	DIN 934 INOX A-2	66

UTILIZACIÓN ETIQUETA TORFIX



SOPORTE GESTIÓN WEB

Encuesta Satisfacción

Entrada **GESTIÓN WEB**, pulsar sobre QR

Barra de Selección

Descarga Catalogo General

Descarga T. Distribución

Noticias y novedades

Principal Objetivo Productos Standard Productos Especiales Servicios Area Clientes Contacto

Cosa TORFIX, S.L.U.
TORNILLERÍA Y FIJACIÓN

Objetivo

Servicios

AREA CLIENTES

NOTICIAS

NUEVOS PRODUCTOS DISTRIBUCIÓN EN PREVISIÓN

1. Tuerca DIN 934 C-8 REAL, en stock a partir de Noviembre 2107

2. Arandela DIN 125A Y 9021 INOX A-2 en stock a partir de Enero 2018

3. Tuerca din 934 INOX A-2 en stock a partir de Enero 2018

Objetivo

Dar nuestro mejor servicio al cliente, cumpliendo sus necesidades a través de nuestra disponibilidad de stock, precios competitivos y logística eficiente, a través de una comunicación eficiente y cercana. Comprender los objetivos de nuestros clientes y coordinarlos con nuestra mejor labor y posibilidades, para su satisfacción.

Leer mas

Servicios

- Pieza especial.
- Recubrimientos.
- Logística.
- Asistencia técnica.

Leer Mas

AREA CLIENTES

"Su almacén en casa con un solo click"

"Stocks a tiempo real, Ofertas inmediatas, Pedidos 24 horas, su situación de pedidos"

Un gran avance en servicio al cliente

Leer Mas

K16

Cosa TORFIX, S.L.U.

Usuario

Password

Entrar

© Kais Software, K16

Pagina de Seguridad.

Requiere Nombre de Usuario y Contraseña
Por favor contacte con nuestro Responsable
Comercial de cada Área o llame directamente a nuestro departamento de ventas

Pagina de Consultas y Pedidos

Búsqueda Código artículo

Búsqueda Subfamilia

Búsqueda Código Barras

Búsqueda por Código Cliente

Entrar en Confirmación de pedido

Ver pedido

COSA-TORFIX - Entrada Pedidos

Contacto Usuario: jofran Logout

00003002 TORFIX, S.L.

Buscar

TORFIX, S.L.
C/INDUSTRIA Nº 29 SANT FELIU DE LLOBREGAT
BARCELONA 08980 ESPAÑA
Tel. 936859990

Catálogo

Histórico Compras

Último Pedido

Top 30

Cantidad Total: 0

Importe Total: 0

Ver pedido

Seleccionar archivo a im Examinar: Más info...

Subir

* Hacer clic en la cabecera de las columnas para ordenar

Sin datos para mostrar

ACONSEJAMOS BUSCAR SIEMPRE POR CODIGO ARTICULO, VER PAGINA 10

PEDIDOS-CONSULTAS

Pagina de Consulta de artículos y Edición de Pedido

☰ COSA-TORFIX - Entrada Pedidos

Contacto

Usuario: jofran

Logout

00003002

TORFIX, S.L.

Buscar

TORFIX, S.L.

C/INDUSTRIA Nº 29 SANT FELIU DE LLOBREGAT
BARCELONA 08980 ESPAÑA
Tel. 936859990

[Catálogo](#)

[Histórico Compras](#)

[Último Pedido](#)

[Top 30](#)



Cantidad Total:
Importe Total

0
0

Ver pedido

I1587601

| *TUERCA DIN 1587 M-6 ZN*

Subfamilia

Código Artículo Cliente

Código de
barras

Buscar

Seleccionar archivo a im[

Examinar...

info...

Subir

Todas las familias

* Hacer clic en la cabecera de las columnas para ordenar

Código	Imagen	Descrip.	Precio	Dtos	Compra
I1587601		*TUERCA DIN 1587 M-6 ZN*	0,00870 EUR		Cantidad Stock disp. 89500 500 UN

Referencia completa
artículo

Descripción

Precio Artículo

Descuento

Cantidad por caja

Cantidad a seleccionar

Stock disponible

Imagen Artículo

VER PEDIDO-CONFIRMAR PEDIDO

Una vez hemos realizado las selecciones, pulsamos sobre Ver Pedido

#	Código	Descrip.	Cantidad	Uds x Caja	Precio	Dtos	Precio Neto	Total	Iva	Recargo
☐	I912888*2000	*TLLO DIN 912 88 8X20*	600	200	0,01736 EUR		0,01736 EUR	10,41 EUR	21,00 %	0,00 %
☐	I9338816*6001	*TLLO DIN 933 88 16X60 ZN*	300	50	0,15086 EUR		0,15086 EUR	45,26 EUR	21,00 %	0,00 %
☐	I9851200	*TUERCA DIN 985 /8/ M-12 ZINCADA*	400	200	0,02171 EUR		0,02171 EUR	8,68 EUR	21,00 %	0,00 %
Base:					Total iva:			Total pedido:		
64,35 EUR 21%					13,51 EUR 21,00 %			77,86 EUR		
		Forma de pago: CONFIRMING 60 DIAS								

Fecha Pedido

01/11/2017

Su Pedido

Dirección de Envío

PEDIDOS POR AGENCIAS

Obs.

Referencia Pedido Cliente

Dirección de Envío

← Vaciar

✕ Eliminar Selección

↶ Continuar Comprando

✓ Confirmar Pedido

✎ Modificar Pedido

Vaciar la selección total

Volver al menú de Pedidos

Confirmamos Pedido

Podemos seleccionar en la primera columna y entonces clic en Eliminar selección,

Mensaje de confirmación correcta de pedido

Información

X

Pedido generado correctamente

[Descargar pedido en formato PDF](#)

Si pulsamos sobre "Descargar pedido en pdf" se abre la confirmación para la impresión o archivo del documento

CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

Pedido N° 4842
Fecha: 01/11/2017
Cliente 00006175
Transporte AZKAR (934794400)


Su pedido n°:
N° Prov
Hora: 11:46:19

Cant	Código	Descripción	Pvp	Dto	Importe	Fecha envío
600	I912888*200 0	*TLLO DIN 912 88 8X20*	0,02 €		10,42 €	01/11/2017
300	I9338816*60 01	*TLLO DIN 933 88 16X60 ZN*	0,15 €		45,26 €	01/11/2017
400	I9851200	*TUERCA DIN 985 /8/ M-12 ZINCADA*	0,02 €		8,68 €	01/11/2017

Icono y desplegables de inicio

Cuando pulsamos sobre el icono de la parte superior izquierda, las tres rallas, se abre una columna con tres opciones, la primera el mismo menú de donde venimos, de consulta y pedidos, la segunda "Zona Clientes con todos los servicios a cliente" y "Otros enlaces"

☰ COSA-TORFIX - Entrada Pedidos



SITUACIÓN PEDIDO

1

Pedidos integrados Pedidos realizados por web

☒ Mostrar sólo pendientes

Pedido	Su Pedido	Dirección Entrega	Pend.	Exp.	Alb.	Fact.
▶ 2017/08/0003401	17-PP-10414	CTRA. CV-3105 S/N		●		
▶ 2017/08/0003384	17-PP-10251	CTRA. CV-3105 S/N		●		
▶ 2017/08/0003365	17-PP-10114	CTRA. CV-3105 S/N		●		
▶ 2017/08/0003380	17-pp-9334	CTRA. CV-3105 S/N		●	●	
▶ 2017/09/0000407	17-PP-10114	CTRA. CV-3105 S/N	●			
▶ 2017/09/0000401	17-PP-9936	CTRA. CV-3105 S/N	●			
▶ 2017/09/0000400	17-PP-9936	CTRA. CV-3105 S/N	●			

Selección de columnas ● Estado del documento ● Documento en diferentes estados

Referencia Pedido TORFIX

Referencia Pedido CLIENTE

Pedidos pendientes, faltas, recubrimientos, programas.

Pedidos en Expediciones (separación Picking, empaquetado, etiquetado). Pedidos con los que se está trabajando en esos momentos en almacén

“Una vez el pedido está preparado, ya no aparecerá en la tabla excepto que quitemos la mosca “mostrar sólo pendientes”, con lo que si queremos ver los preparado, la mejor opción es ir a histórico de compras”

HISTORICO DE COMPRAS/ CERTIFICADOS

2

Desde : 02/09/2017 Hasta : 01/11/2017 Buscar

Fecha	Cod. Artículo	Artículo	Artículo Cliente	Cantidad	Precio	Dto	Total	Albarán	Factura
31/10/2017	I845*1801	*TLLO. DIN 84 5X18 ZN*	SN02070	2000	0,00520 EUR		10,40 EUR	2017/01 /0016509	
31/10/2017	I848*2001	*TLLO DIN 84 8X20 ZN*	SN02194	500	0,02300 EUR		11,50 EUR	2017/01 /0016509	
31/10/2017	7500CA25*1600	TLLO DIN 7500-C A2 5X16	SN02249	1000	0,06523 EUR		65,23 EUR	2017/01 /0016509	
31/10/2017	I9636*3501	*TLLO DIN 963 6X35 ZN*	SN02135	1000	0,00940 EUR		9,40 EUR	2017/01 /0016506	
31/10/2017	I846*4001	*TLLO DIN 84 6X40 ZN*	SN02233	500	0,01950 EUR		9,75 EUR	2017/01 /0016506	
31/10/2017	84666*2500	TLLO DIN 84 6X25 NYLON	SN12164	400	0,09720 EUR		38,88 EUR	2017/01 /0016506	
30/10/2017	7985666*2000	TLLO DIN 7985 NYLON 6X20	SN02014	1150	0,08013 EUR		92,15 EUR	2017/01 /0016375	
30/10/2017	7985A26*1200	TLLO DIN 7985 A2 6X12	SN02020	1500	0,04260 EUR		63,90 EUR	2017/01 /0016390	

“Sabemos cuando el pedido está preparado, el código de artículo TORFIX, la descripción, el código de artículo CLIENTE, la cantidad, el precio, en su caso descuento, total, y el número de albarán en rojo, esta en rojo ya que puede editarse, al hacer clic se abre un pdf con el albarán, para poder revisar, imprimir o guardar. El mismo proceso puede realizarse cuando en la columna Factura aparece la factura”

HISTORICO DE COMPRAS/ CERTIFICADOS

“Siguiendo el CONTROL DE TRAZABILIDAD, iniciado en Enero del 2016, ofrecemos a todos nuestros clientes, la posibilidad de revisar, guardarse o imprimirse los certificados 3.1 sin cargo alguno, siempre utilizando nuestro servicio web. Para los artículos anteriores a Enero 2016 o fuera de nuestro catalogo distribución podrán utilizar el certificado 2.1 ”

Este gran paso para nuestro servicio a cliente es sencillo de consultar; simplemente, hagan clic sobre el apartado “Histórico de Compras / Certificados”, busquen la referencia de la que necesitan el certificado y hagan clic sobre el albarán que lo contiene, se abrirá una ventana primero con el Albarán y seguidamente uno a uno los certificados de cada una de las referencias del citado albarán. Ustedes lo podrán guardar en un archivo, lo podrán solo consultar o imprimir; siempre lo tendrán a su disposición.

TORFIX ya no emitirá ningún certificado de forma manual, sólo podrán gestionarse certificados a través del sistema web por parte del cliente.

EN 10204 DIN 50049	 DECLARACION DE CONFORMIDAD CON EL PEDIDO DECLARATION OF COMPLIANCE WITH THE ORDER	2.1						
Documento con el que el fabricante certifica que los productos suministrado son conformes a los requerimientos del pedido del cliente sin ninguna mención a los resultados de los test Document in which the manufacturer certifies that the products supplied are in compliance with the requirements of the order without mention of any test results.								
Código de Cliente/Customer code id00003002 Cliente/Customer: TORFIX, S.L. Albarán/Delivery Note 01 / 0016542 Fecha de Albarán/Delivery note Date 01/11/2017 Número de Pedido cliente: NIF/VAT NUMBER Descripción del Artículo/Description of the good TLLO 933 10.9 16X60 ZN DESHIDR Lote/Butch Number B2016092519GZ								
EN 10204 DIN 50049	CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INSPECTION CERTIFICATE	3.1 B						
Certificado de Inspección basado en los test de acuerdo con las especificaciones del pedido del cliente o las regulaciones oficiales de las normativas técnicas correspondientes. Los test deben llevarse a término con el mismo material que el suministrado al cliente, mismo número de lote. La certificación deberá llevarse a cabo por un departamento independiente al de fabricación. Document issued on the basis of inspection and test carried out in accordance with the technical specifications of the order or the official regulations and the corresponding technical rules. The test shall be carried out on the products supplied or the products in the inspection unit, of which the consignment constitutes a part. Is issued by the department independent of the manufacturing department and validate by an authorized representative of the staff of the manufacturing department.								
Datos de Certificado, ordenados según número apendice. Certificate data, ordered by Numbers.								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Información General Certificado/ General certificate info</td> <td style="width: 50%;">2. Características dimensionales / Dimensional sizes</td> </tr> <tr> <td>3. Rosca, Superficie y Recubrimiento / Thread, Surface and finishing</td> <td>4. Características Mecánicas / Mechanical Properties</td> </tr> <tr> <td>5. Características Químicas / Material Chemical properties</td> <td>6. Resultado y Responsables / Result and Responsible</td> </tr> </table>			1. Información General Certificado/ General certificate info	2. Características dimensionales / Dimensional sizes	3. Rosca, Superficie y Recubrimiento / Thread, Surface and finishing	4. Características Mecánicas / Mechanical Properties	5. Características Químicas / Material Chemical properties	6. Resultado y Responsables / Result and Responsible
1. Información General Certificado/ General certificate info	2. Características dimensionales / Dimensional sizes							
3. Rosca, Superficie y Recubrimiento / Thread, Surface and finishing	4. Características Mecánicas / Mechanical Properties							
5. Características Químicas / Material Chemical properties	6. Resultado y Responsables / Result and Responsible							
1.1 TIPO CERTIFICADO 3.1B 1.10 NUM. COLADA D60500981 1.12 CALIDAD 10.9 1.3 FECHA 12-27-2016 1.4 COMPRADOR/BUYER TORFIX S.L.U 1.5 PEDIDO PO 02/44 1.6 FACTURA/SC JS161210 1.8 LOTE B2016092519GZ								



Sistema de Aseguramiento de Trazabilidad

***Aplicado para todas las entradas de material de fábrica a partir Enero del 2016

Etiqueta con control de lote desde la fabricación al cliente



DIN **6921**
 Qty/Cal. **8.8**
 ZINCADO
 Size/Medida **8*20**
 Quantity/Unidades **200**
 Batch/Lote **3857787**



8 0 1 9 9 2 0 1 8 5 2 1 8



Recepción de materiales, control,
 inspección y ensayo en nuestras instalaciones,
 con registro de lotes y certificados del
 fabricante

Cosa TORFIX S.L.		INSPECCION Y ENSAYOS EN RECEPCION								Mod. COD.10.01/A Página 1	
		SUMINISTROS (A) HOMOLOGADOS								30-jun-98 Revision 0	
PROVEEDOR	002675	TORFIX S.L.U./TORFIX S.L.U./TORFIX S.L.U./TORFIX S.L.U./TORFIX S.L.								Num. Entrada COSA: 0 / 0000009	
Albaran Nº.: JS160215		Fecha Albaran: 26/04/2016				Entrada en COSA 26/04/2016				Entrado por:	
		INSPECCIONES Y ENSAYOS GENERALES									
REFERENCIA	DESCRIPCION	INCIDENCIAS		LOTE	CANTIDAD		R.INSPECCION				
		EN RECEPCION			S/ALBARAN	S/RECUENTO	DIFERENCIA	UBI	CONF	NO CONF	CAJA
I9315614*9024	*TLLO DIN 931 68 14X90 EST.ZN*			B20151202GZ	5,250						
I931568*9024	*TLLO DIN 931 68 8X90 EST.ZN*			151215001	46,200						
I9335610*7024	*TLLO DIN 933 68 10X70 EST.ZN*			B20151204GZ	21,000						
I9335612*10024	*TLLO DIN 933 68 12X100 EST.ZN*			151215003	10,500						
I933566*7024	*TLLO DIN 933 68 6X70 EST.ZN*			151215004	46,200						
I933568*1024	*TLLO DIN 933 68 8X10 EST.ZN*			151215005	115,500						
I933568*4524	*TLLO DIN 933 68 8X45 EST.ZN*			151215006	92,400						
I9318810*11001	*TLLO DIN 931 88 10X110 ZN*			151215007	21,000						
I9318810*14001	*TLLO DIN 931 88 10X140 ZN*			151215008	10,500						

TRAZABILIDAD

Árbol de Trazabilidad descendente, controlando toda la trazabilidad desde
Nuestro almacén hasta cada uno de nuestros clientes

Artículo: (I9021801) *ARANDELA DIN 9021 M-8 ZN* Lote: XY201612139021Z8	
Salida en documento 2017/	Lote: XY201612139021Z8 [1,462,000.00]
Salida en documento 2017/	Lote: XY201612139021Z8 [1,372,000.00]
Salida en documento 2017/	Lote: XY201612139021Z8 [6,000.00]
Venta en albarán 2017/01/0011048	Cliente: Lote: XY201612139021Z8 [20,000.00]
Venta en albarán 2017/01/0011079	Cliente: Lote: XY201612139021Z8 [1,000.00]
Venta en albarán 2017/01/0011081	Cliente: Lote: XY201612139021Z8 [4,000.00]
Venta en albarán 2017/01/0011130	Cliente: Lote: XY201612139021Z8 [500.00]
Venta en albarán 2017/01/0011183	Cliente: Lote: XY201612139021Z8 [10,000.00]
Venta en albarán 2017/01/0011207	Cliente: Lote: XY201612139021Z8 [500.00]
Venta en albarán 2017/01/0011269	Cliente: Lote: XY201612139021Z8 [4,000.00]
Venta en albarán 2017/01/0011278	Cliente: Lote: XY201612139021Z8 [2,000.00]
Venta en albarán 2017/01/0011283	Cliente: Lote: XY201612139021Z8 [8,000.00]
Venta en albarán 2017/01/0011289	Cliente: Lote: XY201612139021Z8 [4,000.00]

Árbol de Trazabilidad Ascendente, controlando toda la trazabilidad desde
el Fabricante hasta nuestro Almacén.

Árbol de trazabilidad ascendente

Artículo: (I9021801) *ARANDELA DIN 9021 M-8 ZN* Lote: XJ16019608	
Compra en albarán 2016/02/0000010	Proveedor: .
Stock Lote: XJ16019608 [829,800.00]	

TRAZABILIDAD

Control Interno de Lotes y Ubicaciones. controlando toda la trazabilidad dentro De nuestro almacén y registrando todos los movimientos con control de Ubicación y de lote o trazabilidad

Consulta de stock de un artículo por almacén, ubicación y lote

Artículo

☒ Ignorar unidades y cantidad igual a 0

Ubicación	Descripción Ubicación	Código Lote	Unidad	Cantidad	U. Bloqueadas	C. Bloqueada
80133	P1C5H3I-A	XJ16019608	.000	20800.000	.000	.000
82104	P5C17H1I-C	XJ16019608	.000	198000.000	.000	.000
50043	P2C3H4D	XJ16019608	.000	198000.000	.000	.000
50047	P2C3H6D	XJ16019608	.000	198000.000	.000	.000
50316	P1C14H4D	XJ16019608	.000	198000.000	.000	.000
50738	P3C2H4I	XJ16019608	.000	198000.000	.000	.000

Emisión de Albaranes con número de Lote. Seguimos la cadena de trazabilidad hasta la entrega al cliente, con el documento oficial dotado de toda la información de lotes.

Cosa
TORFIX S.L.

TORNILLERIA Y FIJACION
C/ Industria, 29 - Poligono Industrial El Pla
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona)
93 685 99 90 (6 líneas) - Fax 93 685 99 91

C.I.F./N.I.F. CLIENTE



web: www.cosa-orpella.com
e-mail: administracion@cosa-orpella.com
ventas@cosa-orpella.com

ALBARAN

01 / 0005591

FECHA ALBARAN
29/04/2016

CODIGO CLIENTE
00003002

HOJA
1

CODIGO PROVEEDOR

Serie P.

nºPedido

TORFIX, S.L.
C/INDUSTRIA Nº 29
P.I. EL PLA
08980-SANT FELIU DE LLOBREGAT
BARCELONA
ESPAÑA

Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 42185, Folio 96, Hoja B 403216, Inscripción 1.- C.I.F. B65411258

CANTIDAD	DESCRIPCION ARTICULO	REF.CLIENTE	NºPEDIDO	LOTE	PRECIO	DTO.	IMPORTE
500	*ARANDELA DIN 9021 M-8 ZN*		454-SP	XJ16019608	0.00869	0	4.35
1,000	*ARANDELA DIN 127-B M-10 ZN*		454-SP	XJ16012710	0.00603	0	6.04
500	TLLO DIN 912 88 6X20 ZN		454-SP	88RJ1512190030	0.01807	0	9.04
200	TLLO DIN 912 88 8X20 ZN		454-SP	88RJ1512190060	0.02790	0	5.58
200	TLLO DIN 912 88 8X25 ZN		454-SP	88RJ1512190070	0.03154	0	6.31
100	*ARANDELA DIN 125-A M-20*		454-SP	XJ15129720	0.01981	0	1.98
50	*TLLO DIN 933 88 20X40 ZN*		454-SP	B20151241GZ	0.31442	0	15.72
25	*TLLO DIN 933 88 20X90 ZN*		454-SP	B20151242GZ	0.51146	0	12.79
100	*TLLO DIN 933 88 10X35*		454-SP	B20151245HPL	0.04896	0	4.90
50	*TLLO DIN 931 88 10X150*		454-SP	150810004	0.18440	0	9.22

AYUDA BUSQUEDA POR ARTICULO

Breves consejos para facilitar la búsqueda de artículos:

1. *Sitúese sobre la casilla “Artículos”, señalado con la flecha, una vez pulsa dentro el texto desaparece y Vd. Puede comenzar a editar.*
2. *Aquí debe introducir sin espacios y sin utilizar el intro (validar) el código, el sistema es intuitivo y va mostrando los artículos que incorporan su búsqueda. El sistema es simple, ya que sigue la cadena DIN-CALIDAD-MEDIDA-ACABADO,*
3. *La mejor manera de comenzar hasta tener más practica es buscar en cada hoja de catalogo donde pone “búsqueda código”, tabla dos de la pagina como ejemplo. En este caso si escribimos “93388”, DIN 933 CALIDAD 8.8 nos irán saliendo todos los artículos DIN 933 con calidad 8.8, pero si escribimos además “16”, cadena “9338816”, nos saldrán todos los DIN 933 88 de métrico 16, y si escribimos “*50”, por tanto cadena “9338816*50”, obtendremos todos los din 933 8.8 M-16*50, tanto zincado como sin zincar. El signo “*” de la parte superior del teclado numérico nos sirve de expresión “por”, en este caso 16 por 50 . Una vez vemos la medida que queremos únicamente debemos hacer click sobre la deseada.*

TABLA 1

☰

COSA-TORFIX - Entrada Comandes

Contacto

Usuario: jofran

Logout

00003002

TORFIX, S.L.

Buscar

Catàleg

Històric Compras

Última Comanda

Top 30

Quantitat

Total:

Import Total

0

0

0

Veure comanda

TORFIX, S.L.

C/INDUSTRIA N° 29 SANT FELIU DE LLOBREGAT

BARCELONA 08980 ESPAÑA

Tel. 936859990

I9338816*5000 | *TLLO DIN 933 88 16X50*

Subfamilia

Codi Article Client

Codi de barres

Buscar

Selecció de fitxer a imp

Browse...

Upload

Més info...

Totes les famílies

* Fer clic en la capçalera de les columnes per ordenar

Codi	Imatge	Descrip.	Preu	Dtes	Compra

TABLA 2



Gestion Web

Subfamilia	93388i
Búsqueda Código **	93388
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa

INDICE -INDEX-SUMMARY-INDICE-ÍNDICE

TORNILLO HEXAGONAL TODO ROSCADO ZINCADO CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT RESISTÊNCIA 6.8, ZINCAT HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, 6.8 QUALITY, ZINC PLATED VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO, QUALITÀ 6.8, ZINCATO PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA (Ó ROSCA TOTAL), QUALIDADE 6.8, ZINCADO	DIN 933 6.8 ZN	16
TORNILLO HEXAGONAL TODO ROSCADO ZINCADO CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT RESISTÊNCIA 6.8, ZINCAT HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, 6.8 QUALITY, ZINC PLATED VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO, QUALITÀ 6.8, ZINCATO PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA (Ó ROSCA TOTAL), QUALIDADE 6.8, ZINCADO	DIN 933 6.8 ZN	17
TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO ZINCADO CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENT ROSCAT, RESISTENCIA 6.8, ZINCAT HEXAGON HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, 6.8 QUALITY, ZINC PLATED VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO, QUALITÀ 6.8, ZINCATO PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL),QUALIDADE 6.8 ZINCADO	DIN 931 6.8 ZN	18
TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO ZINCADO CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENT ROSCAT, RESISTENCIA 6.8, ZINCAT HEXAGON HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, 6.8 QUALITY, ZINC PLATED VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO, QUALITÀ 6.8, ZINCATO PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL),QUALIDADE 6.8 ZINCADO	DIN 931 6.8 ZN	19
TORNILLO HEXAGONAL TODO ROSCADO, CALIDAD 8.8 CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT ALTA RESISTÊNCIA, QUALITAT 8.8 HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, HIGH TENSILE CLASS 8.8 VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO, CLASSE 8.8 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA (Ó ROSCA TOTAL), QUALIDADE 8.8	DIN 933 8.8	20
TORNILLO HEXAGONAL TODO ROSCADO, CALIDAD 8.8 CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT ALTA RESISTÊNCIA, QUALITAT 8.8 HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, HIGH TENSILE CLASS 8.8 VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO, CLASSE 8.8 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA (Ó ROSCA TOTAL), QUALIDADE 8.8	DIN 933 8.8	21
TORNILLO HEX. TODO ROSCADO, CALIDAD 8.8 ZINCADO CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT ALTA RESISTÊNCIA, QUALITAT 8.8, ZINCAT HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, HIGH TENSILE CLASS 8.8, ZINC PLATED VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO CLASSE 8.8, ZINCATO PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA (Ó ROSCA TOTAL) QUALIDADE 8.8 ZINCADO	DIN 933 8.8 ZN	22
TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO, CAL. 8.8 CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENT ROSCAT, ALTA RESISTÊNCIA, QUALITAT 8.8 HEXAGON HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, HIGH TENSILE CLASS 8.8 VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO CLASSE 8.8 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL), QUALIDADE 8.8	DIN 931 8.8	23
TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO, CAL. 8.8 CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENT ROSCAT, ALTA RESISTÊNCIA, QUALITAT 8.8 HEXAGON HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, HIGH TENSILE CLASS 8.8 VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO CLASSE 8.8 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL), QUALIDADE 8.8	DIN 931 8.8	24
TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO, CAL. 8.8, ZINCADO CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENT ROSCAT, ALTA RESISTÊNCIA, QUALITAT 8.8, ZINCAT HEX. HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, HIGH TENSILE CLASS 8.8 ZINC PLATED VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO CLASSE 8.8, ZINCATO PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL) QUALIDADE 8.8, ZINCADO	DIN 931 8.8 ZN	25
T. HEX.TODO ROSCADO CAL.10.9 ZINCADO DESHIDROGENADO CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT ALTA RESISTÊNCIA, QUALITAT 10.9 ZINCAT DESHIDROGENAT HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, HIGH TENSILE CLASS 10.9 ZINC PLATED BAKED VITI ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO CLASSE 10.9 ZINCATO DEIDROGENAZIONE PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA, QUALIDADE 10.9 ZINCADO DESIDROGENAÇÃO	DIN 933 10.9 ZN	26
TLLO. HEX. PARCIALMENTE ROSCADO, CAL.10.9 ZINCADO DESHIDROGENADO CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENT ROSCAT, ALTA RESISTÊNCIA, 10.9, ZINCAT DESHIDROGENAT HEX. HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, HIGH TENSILE CLASS 10.9 ZINC PLATED BAKED VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO CLASSE 8.8, ZINCATO DEIDROGENAZIONE PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA QUALIDADE 8.8, ZINCADO DESIDROGENAÇÃO	DIN 931 10.9 ZN	27
CONJUNTO PARA ESTRUCTURAS EN14399-4-6 10.9 HV K1 FOSFATADO, UN TORNILLO, UNA TUERCA Y DOS ARANDELAS HIGH STRENGHT STRUCTURAL BOLTING SET EN14399-4-6 10.9 HV K1 BLACK PHOSPHATED, ONE BOLT, ONE NUT AND TWO WASHERS INSIEME VITI TESTA ESAGONALE LARGA PER CARPENTERIA EN 14399-4-6 10.9 HV K1 FOSFATATO, UNA VITE, UNA DADI E DUE RONDELLE MONTAGEM PARA ESTRUCTURAS PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA EN14399-4-6 10.9 HV K1, UM PARAFUSO, UMA PORCA E DOIS ANILHA	EN 14399-4-6 10.9 HV K1 FOSFATADO	28
CONJUNTO PARA ESTRUCTURAS EN14399-4-6 10.9 HV K1 FOSFATADO, UN TORNILLO, UNA TUERCA Y DOS ARANDELAS HIGH STRENGHT STRUCTURAL BOLTING SET EN14399-4-6 10.9 HV K1 BLACK PHOSPHATED, ONE BOLT, ONE NUT AND TWO WASHERS INSIEME VITI TESTA ESAGONALE LARGA PER CARPENTERIA EN 14399-4-6 10.9 HV K1 FOSFATATO, UNA VITE, UNA DADI E DUE RONDELLE MONTAGEM PARA ESTRUCTURAS PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA EN14399-4-6 10.9 HV K1, UM PARAFUSO, UMA PORCA E DOIS ANILHA	EN 14399-4-6 10.9 HV K1 FOSFATADO	29
TLLO. CABEZA CILINDRICA ALLEN CON HEXAGONO INTERIOR CARGOL CAP CILÍNDRIC ALLEN, AMB HEXÁGON INTERIOR, QUALITAT 8.8 HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS CLASS 8.8 VITI ACCIAIO TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO, CLASSE 8.8 PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA, QUALIDADE 8.8	DIN 912 8.8	30
TLLO. CABEZA CILINDRICA ALLEN CON HEXAGONO INTERIOR, ZINCADO CARGOL CAP CILÍNDRIC ALLEN, AMB HEXÁGON INTERIOR, QUALITAT 8.8, ZINCAT HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS CLASS 8.8 , ZINC PLATED VITI ACCIAIO TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO, CLASSE 8.8, ZINCATO PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA, QUALIDADE 8.8, ZINCADO	DIN 912 8.8 ZN	31

INDICE -INDEX-SUMMARY-INDICE-ÍNDICE

TLLO. CABEZA CILINDRICA ALLEN CON HEXAGONO INTERIOR CARGOL CAP CILINDRIC ALLEN, AMB HEXAGON INTERIOR, QUALITAT 12.9 HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS CLASS 12.9 VITI ACCIAIO TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO, CLASSE 12.9 PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA, QUALIDADE 12.9	DIN 912 12.9	32
TORNILLO CABEZA AVELLANADA ALLEN CALIDAD 10.9 CARGOL CAP AVELLANAT ALLEN QUALITAT 10.9 HEXAGON SOCKET COUNTERSUNK HEAD SCREWS, QUALITY 10.9 VITI A TESTA SVASATA PIANA CON CAVA ESAGONALE, CLASSE 10.9 PARAFUSO CABEÇA CHATA ALLEN, QUALIDADE 10.9	DIN 7991 10.9	33
TORNILLO CABEZA AVELLANADA ALLEN CALIDAD 10.9, ZINCADO CARGOL CAP AVELLANAT ALLEN QUALITAT 10.9, ZINCAT HEXAGON SOCKET COUNTERSUNK HEAD SCREWS, QUALITY 10.9, ZINC PLATED VITI A TESTA SVASATA PIANA CON CAVA ESAGONALE, CLASSE 10.9, ZINCATO PARAFUSO CABEÇA CHATA ALLEN, QUALIDADE 10.9, ZINCADO	DIN 7991 10.9 ZN	34
TORNILLO CABEZA REDONDA HEX. INTERIOR ALLEN CALIDAD 10.9 CARGOL CAP RODÓ ALLEN QUALITAT 10.9 HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD SCREWS, QUALITY 10.9 VITI A TESTA BOMBATA CON ESAGONO CLASSE 10.9 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA ALLEN, QUALIDADE 10.9	ISO 7380 10.9	35
TORNILLO CABEZA REDONDA HEX. INTERIOR ALLEN CALIDAD 10.9, ZINCADO CARGOL CAP RODÓ ALLEN QUALITAT 10.9, ZINCAT HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD SCREWS, QUALITY 10.9, ZINC PLATED VITI A TESTA BOMBATA CON ESAGONO CLASSE 10.9, ZINCATO PARAFUSO CABEÇA ABAULADA ALLEN, QUALIDADE 10.9, ZINCADO	ISO 7380 10.9 ZN	36
TLLO. CABEZA REDONDA ALLEN CON ARANDELA , CALIDAD 10.9 Y ZINCADO CARGOL CAP RODO ALLEN AMB VOLANDERA, QUALITAT 10.9 I ZINCAT HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD CAP SCREW WITH FLANGE, QUALITY 10.9, ZINC PLATED VITI CON TESTA A BOTONE FLANGIATA CON CAVA ESAGONALE, CLASSE 10.9, ZINCATO PARAFUSO CABEÇA ABAULADA ALLEN ANILHA, QUALIDADE 10.9, ZINCADO	ISO 7380-A 10.9 ZN	37
TLLO. CABEZA HEXAGONAL CON ARANDELA ESTAMPADA Y GRAFILADA BAJO CABEZA CARGOL CAP HEXAGONAL AMB VOLANDERA ESTAMPADA I GRAFILADA SOTA CAP. 8.8 I ZINCAT HEXAGON FLANGE BOLT, SERRATED.QUALITY 8.8, ZINC PLATED BULLONI TESTA ESAGONALE FLANGIATA, CLASSE 8.8, ZINCATO PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA COM FLANGE, QUALIDADE 8.8, ZINCADO	DIN 6921 8.8 ZN	38
TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ROSCA MADERA, ZINCADO CARGOL CAP HEXAGONAL ROSCA FUSTA, ZINCAT HEXAGON HEAD WOOD SCREW, ZINC PLATED VITI A LEGNO A TESTA ESAGONALE, ZINCATO PARAFUSO TIREFOND ROSCA MADEIRA, ZINCADO	DIN 571 ZN	39
TORNILLO C/REDONDA. CUELLO CUADRADO, ZINCADO CON TUERCA DIN 934 ZINCADA CARGOL CAP RODO, COLL CUADRADT, ZINCAT, AMB FEMECLA DIN 934 ZINCADA MUSHROM BOLT, ZINC PLATED, WITH NUT DIN 934 PARAFUSO CABEÇA OVAL E QUADRA ZN COM PORCA DIN 934 ZN	DIN 603/934 ZN	40
TORNILLO C/REDONDA. CUELLO CUADRADO, ZINCADO CARGOL CAP RODO, COLL CUADRADT, ZINCAT, QUALITAT 8.8 MUSHROM BOLT, ZINC PLATED, QUALITY 8.8 VITI TESTA TONDA, ZINCATO, CLASSE 8.8 PARAFUSO CABEÇA OVAL E QUADRA ZN, QUALIDADE 8.8	DIN 603 8.8 ZN	41
TORNILLO AUTOTALADRANTE DE CABEZA HEXAGONAL ZINCADO CARGOL AUTOTALADRANT DE CAP HEXAGONAL ZINCAT HEXAGONAL HEAD SELF DRILLING SCREWS ZINC PLATED VITI AUTOPERFORANTI TESTA ESAGONALE, ZINCATO PARAFUSOS AUTO-PERFURANTES CABEÇA SEXTAVADA ZINCADO	DIN 7504-K ZN	42
TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA ALOMADA PHILIPS ZINCADO CARGOL ROSCA XAPA, CAP ALOMAT PHILIPS ZINCAT PHILIPS PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS ZINC PLATED VITI AUTOFILETTANTI A TESTA BOMBATA CON IMPRONTA PHILLIPS PARAFUSOS AUTO-ROSCANTES CABEÇA QUEIJO PHILIPS ZINCADO	DIN 7981 ZN	43
TORNILLO ROSCA MADERA, C/AVELLANADA, POZI, ZINCADO CARGOL ROSCA FUSTA, CAP AVELLANAT, POZI, ZINCAT CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREW POZIDRIV,CHIPBOARD ZINC PLATED VITI PER PANNELI TRUCIOLARI ZINCATO PARAFUSO CABEZA CHATA POZIDRIVE P/AGLOMERADO-MADEIRA ZINCADO	DIN 7505-A	44
TORNILLO CABEZA CILINDRICA RANURADO CARGOL CAP CILINDRIC AMB RANURA, ZINCAT SLOTTED CHEESE HEAD SCREW, ZINC PLATED VITI TESTA CILINDRICA TAGLIO CACCIAVITE E ZINCATO PARAFUSO CABEÇA CILINDRICA COM FENDA E ZINCADO	DIN 84 ZN	45
TORNILLO CABEZA AVELLANADA RANURADO CARGOL CAP AVELLANAT AMB RANURA, ZINCAT SLOTTED COUNTERSUNK HEAD SCREW, ZINC PLATED VITI TESTA PIANA SVASATA TAGLIO CACCIAVITE E ZINCATO PARAFUSO CABEÇA CHATA COM FENDA E ZINCADO	DIN 963 ZN	46
TORNILLO CABEZA ALOMADA RANURA CARGOL CAP ALOMAT AMB RANURA ZINCAT SLOTTED PAN HEAD SCREW, ZINC PLATED VITI TESTA CILINDRICA CON CALOTTA TAGLIO CACCIAVITE E ZINCATO PARAFUSO CABEÇA CHATA COM FENDA E ZINCADO	DIN 85 ZN	47
TORNILLO CABEZA AVELLANADA PHILIPS CARGOL CAP AVELLANAT PHILIPS ZINCAT CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREW, ZINC PLATED VITI TESTA PIANA SVASATA TAGLIO CROCE E ZINCATO PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS E ZINCADO	DIN 965 ZN	48
TORNILLO CABEZA ALOMADA PHILIPS CARGOL CAP ALOMAT PHILIPS ZINCAT CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW, ZINC PLATED VITI TESTA CILINDRICA TAGLIO CROCE E ZINCATO PARAFUSO CABEÇA ALOMADA PHILIPS E ZINCADO	DIN 7985 ZN	49

INDICE -INDEX-SUMMARY-INDICE-ÍNDICE

TUERCA HEXAGONAL, MARCADA /8/, PULIDO-ZINCADO-BICRO-PAVONADO FEMELLA HEXAGONAL, MARCADA /8/, PULIDA-ZINCADA-BICROMATADA-PAVONADA HEXAGON NUT, MARKED /8/, PLAIN, ZINC PLATED, YELLOW ZINC PLATED, BLACK DADI ESAGONALE, M/8/, SENZA ZINCATO, ZINCATO, GIALLO ZINC PLATED, NERO PORCA SEXTAVADA, M/8/, POLIDO, ZINCADO BRANCO, ZINCADO AMARELO, PRETO	DIN 934 /8/	50
TUERCA HEXAGONAL, PASO FINO, MARCADA /8/ FEMELLA HEXAGONAL, MARCADA /8/, PAS FI, PULIDA-ZINCADA HEXAGON NUT, FINE PITCH, MARKED /8/, PLAIN-ZINC PLATED DADI ESAGONALE, PASSO FINE, M/8/, SENZA ZINCATO, ZINCATO PORCA SEXTAVADA, PASSO FINO M/8/, POLIDO-ZINCADO	DIN 934 /8/	51
TUERCA HEXAGONAL, CLASE C-10, PAVONADA-ZINCADA FEMELLA HEXAGONAL, CLASE C-10, PAVONADA-ZINCADA HEXAGON NUT, CLASS C-10, BLACK-ZINC PLATED DADI ESAGONALE, CLASSE C-10, NERO-ZINCATO PORCA SEXTAVADA, C-10, PRETO-ZINCADO	DIN 934 C-10	52
TUERCA HEX, PASO FINO, CLASE C-10, PAVONADO-ZINCADO FEMELLA HEXAGONAL, CLASE /10/, PAVONADA-ZINCADA HEXAGON NUT, FINE PITCH, CLASS /10/, BLACK-ZINC PLATED DADI ESAGONALE, PASSO FINE, CLASSE /10/, NERO-ZINCATO PORCA SEXTAVADA, PASSO FINO /10/, PRETO-ZINCADO	DIN 934 C-10	53
TUERCA HEX. BAJA, PASO NORMAL Y FINO, PULIDA Y ZINCADA FEMELLA HEXAGONAL ESTRETA, PAS NORMAL I PAS FI, PULIDA, ZINCADA HEXAGON THIN NUT, NORMAL PITCH AND FINE, PLAIN, ZINC PLATED DADI ESAGONALE DIN 936 NORMAL PASSO GROSSO E FINE, SENZA ZINCATO, ZINCATO PORCA SEXTAVADA PASSO NORMAL E FINO, POLIDO, ZINCADO BRANCO	DIN 936	54
TUERCA CUADRADA Y HEXAGONAL PARA SOLDAR FEMELLA CUADRADA Y HEXAGONAL PER SOLDAR SQUARE AND HEXAGON WELD NUTS DIN 928 AND 929 DADI DIN 928 E DIN 929 PER SALTATURA PORCA SOLDAR DIN 928 E DIN 929	DIN 928 DIN 929	55
TCA. HEX. AUTOBLOCANTE CON ARANDELA PLASTICA, ZINCADO FEMELLA HEXAGONAL AUTOBLOCANT AMB ARANDELA PLASTICA, ZINCADA PREVAILING TORQUE TYPE HEX. NUT WITH PLASTIC INSERT ZINC PLATED DADI ESAGONALE DIN 985 ZINCATO PORCA NYLOC (AUTOBLOCANTE) DIN 985, ZINCADA	DIN 985 /8/	56
TUERCA HEXAGONAL AUTOBLOCANTE CON ARANDELA PLASTICA PASO FINO ACABADO ZINCADO / TUERCA PALOMILLA NORMA DIN 315 ZINCADA FEMELLA HEXAGONAL AUTOBLOCANT AMB ARANDELA PLÁSTICA, PAS FI, ZINCADA / FEMELLA DE PALOMETA NORMA DIN 315 PREVAILING TORQUE TYPE HEX. NUT WITH PLASTIC INSERT FINE PITCH ZINC PLATED / WING NUT UNDER DIN 315, ZINC PLATED DADI ESAGONALE DIN 985, PASO FINE ZINCATO / DADI AD ALETTE DIN 315 ZINCATO PORCA NYLOC (AUTOBLOCANTE), DIN 985, PASSO FINO ZINCADA PORCA DE ORELHAS DIN 315 ZINCADO	DIN 985 /8/ DIN 315	57
TUERCA HEX. AUTOBLOCANTE ALTA CON ARANDELA PLASTICA PASO NORMAL Y FINO / TUERCA CIEGA ACABADO ZINCADO FEMELLA HEX. AUTOBLOCANT ALTA AMB ARANDELA PLASTICA, PAS NORMAL Y FI / FEMELLA CEGA, ZINCADA PREVAILING TORQUE TYPE HEX. NUT HIGH TYPE, NORMAL AND FINE PITCH WITH PLASTIC INSERT / HEXAGON DOMED CAP NUT, ZINC PLATED DADI ESAGONALE DIN 982 PASSO GROSSO E FINE AND DIN 1587 ZINCATO PORCA NYLOC (AUTOBLOCANTE) DIN 982 E DIN 1587 ZINCADA	DIN 982 /8/ DIN 1587	58
TUERCA CUADRADA PULIDA Y ZINCADA / TCA. HEX. CON COLLAR BISELADO , ACABADO ZINCADO. FEMELLA CUADRADA, PULIDA I ZINCADA / FEMELLA AMB COLLARET BISELAT, ZINCAT SQUARE NUT PLAIN AND ZINC PLATED / HEX. FLANGE NUT, ZINC PLATED DADI DIN 557 AND DIN 6923 PORCA CUADRADA DIN 557 E PORCA FALSA ANILHA DIN 6923	DIN 557 DIN 6923	59
TUERCA AUTOBLOCANTE PARA ALTA TEMPERATURA, BLOQUEO METALICO,C-8 ZINCADA FEMELLA AUTLOBLOCANT, PER ALTES TEMPERATURES, BLOQUEIG METÀLIC, ZINCADA PREVAILING HEXAGON NUT, HIGH TEMPERATURE USE, METAL LOCK, ZINC PLATED DADI ESAGONALI AUTOFRENANTI PER ALTE TEMPERATURE PORCA SEXTAVADA ALTA TEMPERATURA TUERCA HEXAGONAL, CALIDAD C-8, ZINCADO FEMELLA HEXAGONAL, QUALITAT C-8, ZINCADA HEXAGON NUT, QUALITY C-8, ZINC PLATED DADI ESAGONALE, ACCIAIO C-8, ZINCATO PORCA SEXTAVADA, AÇO C-8, ZINCADO	DIN 980-C-V C-8 ZN DIN 934 C-8 ZN	60
ARANDELA GROWER SECCIÓN CUADRADA Y SECCIÓN REDONDA ACERO Y ZINCADO ARANDELA GROWER SECCIÓ CUADRADA I SECCIÓ RODONA, ACER I ACER ZINCAT SPRING LOCK WASHERS WITH SQUARE END AND WASHER FOR CYLIDRICAL SCREWS STEEL AND STEEL ZINC PLA- TED RONDELLE ELASTICHE IN ACCIAIO DIN 127 E 7980, ZINCATO E DEID ANILHA MOLA DIN 127B E DIN 7980 ZINCADO E PAVONADA	DIN 127B DIN 7980	61
ARANDELA PLANA PULIDA Y ZINCADA Y ARANDELA PLANA SOBRE DIMENSIONADA (d2≈3xd1) ZINCADA ARANDELA PLANA PULIDA-ZINCADA Y ARANDELA SOBRE DIMENSIONADA (d2≈3xd1) ZINCADA FLAT WASHER, PLAIN AND ZINC PLATED AND PLAIN WASHER (d2≈3xd1) ZINC PLATED RONDELLE IN FERRO, FERRO ZINCATE E RONDELLE IN FERRO (d2≈3xd1) ZINCATO ANILHA DIN 125A, POLIDO-ZINCADO E ANILHA DIN 9021 (d2≈3xd1) ZINCADO	DIN 125-A DIN 125-A ZN DIN 9021 ZN	62
ARANDELA DE PLATILLO O MUELLE TIPO A Y TIPO B FOSTADADA VOLANDERA DE MOLLA O PLATET TIPUS A I TIPUS B DISC SPRING OR CUP SRING TYPE A AND B PHOSPHATED MOLLE A TAZZA A E B FOSFATATO ANILHA CHAPA TIPO A E B FOSFATO	DIN 2093 A-B FOSFATADA	63

INDICE -INDEX-SUMMARY-INDICE-ÍNDICE

VARILLA ROSCADA DE UN METRO, HIERRO ZINCADO, 8.8 PAVONADO Y 8.8 ZINCADO VARETA ROSCADA, LLARGADA DE UN METRE, BAIXA QUALITAT ZINCADA, 8.8 NEGRE I 8.8 ZINCADA THREADED ROD, LENGHT 1 METER LOW QUALITY ZINC PLATED, 8.8 BLACK AND 8.8 ZINC PLATED BARRA FILETATTA LUNGHEZZA 1 METRO, BASSO QUALITÀ ZINCATO / 8.8 NERO / 8.8 ZINCATO BARRA ROSCADA 1 METRO, BAIXO QUALIDADE ZINCADO / 8.8 PRETO / 8.8 ZINCADO	DIN 975 ZN DIN 975 8.8	64
Anclaje Tornillo Hexagonal Altas Cargas Anti giro 8.8, Zincado ANCORATGE AMB CARGOL HEXAGONAL PER ALTES CARREGUES, ANTI GIR, QUALITAT 8.8, ZINCAT SLEEVE METAL ANCHOR WITH HEXAGONAL HEAD, GRADE 8.8, NON ROTATING SYSTEM, ZINC PLATED TASSELLO IN ACCI TESTA ESAGONALE PER FISSAGIO PESANTI/ 8.8 ZINCATO BUCHAS CABEÇA SEXTAVADA PARA CARGAS ELEVADAS, QUALIDADE 8.8, ANTI ROTAÇÃO, ZINCADO	ANCLAJE TORNILLO 8.8	65
TUERCA HEXAGONAL, INOX A-2, AISI 304 FEMELLA HEXAGONAL, HACER INOXIDABLE A-2, AISI 304 HEXAGON NUT, STAINLESS STEEL A-2, AISI 304 DADI ESAGONALE, PORCA SEXTAVADA, ACCIAIO INOSSIDABILE, AISI 304 PORCA SEXTAVADA AÇO INOX A-2, AISI 304	DIN 934 INOX A-2	66
ARANDELA PLANA INOX A-2 AISI 304 Y ARANDELA PLANA SOBRE DIMENSIONADA (d2≈3xd1) INOX A-2 AISI 304 VOLANDERA PLANA Y ARANDELA SOBRE DIMENSIONADA (d2≈3xd1), INOX A-2 AISI 304 FLAT WASHER DIN 125A AND PLAIN WASHER DIN 9021 (d2≈3xd1) STAINLESS STEEL A-2 AISI 302 RONDELLE DIN 125A E RONDELLE DIN 9021 (d2≈3xd1) IN INOX A-2 ANILHA DIN 125A, E ANILHA DIN 9021 (d2≈3xd1) INOX A-2	DIN 125 Y 9021 INOX A-2	67
REGULACIÓN PRODUCTOS QUIMICOS “REACH” REGULACIÓ DE PRODUCTES QUIMICS, “REACH” CHEMICAL PRODUCTS REGULATION “REACH” REGOLAMENTO PRODOTTI CHIMICI “REACH” REGULAMIENTO DE PRODUTOS QUIMICOS, “REACH”	EC 1907/2006	68
CONDICIONES TRANSPORTE NACIONAL CONDICIONS DE TRANSPORT NACIONAL NATIONAL TRANSPORT CONDICIONS CONDIZIONI DI TRASPORTO NAZIONALE CONDIÇÕES TRANSPORTES, NACIONAL		69
CONDICIONES TRANSPORTE NACIONAL CONDICIONS DE TRANSPORT NACIONAL NATIONAL TRANSPORT CONDICIONS CONDIZIONI DI TRASPORTO NAZIONALE CONDIÇÕES TRANSPORTES, NACIONAL		70
CONDICIONES TRANSPORTE REGIONAL CATALUÑA CONDICIONS DE TRANSPORT REGIONAL CATALUNYA CATALONIA REGIONALTRANSPORT CONDITIONS		71
CONDICIONES TRANSPORTE ISLAS BALEARES CONDICIONS DE TRANSPORT ILLES BALEARS BALEAR ISLANDS TRANSPORT CONDICIONS		71
CONDICIONES TRANSPORTE BARCELONA CONDICIONS DE TRANSPORT BARCELONA INTERNATIONAL TRANSPORT BARCELONA CONDIZIONI DI TRASPORTO BARCELONA CONDIÇÕES TRANSPORTES, BARCELONA		72
CONDICIONES TRANSPORTE INTERNACIONAL CONDICIONS DE TRANSPORT INTERNACIONAL INTERNATIONAL TRANSPORT CONDICIONS CONDIZIONI DI TRASPORTO INTERNAZIONALE CONDIÇÕES TRANSPORTES, INTERNACIONAL		72
CONDICIONES GENERALES DE VENTA CONDICIONS GENERALS DE VENDA TERMS AND CONDITIONS FOR THE SALE OF GOODS CONDIÇÕES GÉRAIS DE VENDA		73
CONDICIONES GENERALES DE VENTA CONDICIONS GENERALS DE VENDA TERMS AND CONDITIONS FOR THE SALE OF GOODS CONDIÇÕES GÉRAIS DE VENDA		74

DIN 933

CALIDAD 6.8, ZINCADO



TORNILLO HEXAGONAL TODO ROSCADO ZINCADO

CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT, QUALITAT 6.8, ZINCAT

HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, 6.8 QUALITY, ZINC PLATED

VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO, QUALITÀ 6.8, ZINCATO

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA (Ó ROSCA TOTAL), QUALIDADE 6.8, ZINCADO


	DIN 933	
	Qty./Cat. 6.8	
	Size/Medida 16x60	
Finished/Acabado	ZINCADO	
Qty./Unid.	50	
Batch/Lote	8787-88H	
		

Hexagonal bolts
Tornillo Cabeza
Hexagonal



Gestion Web

Subfamilia	93356iz
Búsqueda Código **	93356
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN-933 6.8 ZINCADO

d	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M-14	M-16	d
z	0.70	0.80	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.00	z
k	2.8	3.5	4	5.5	7	8	9	10	k
s	7	8	10	13	17	19	22	24	s

L/M	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M-14	M-16	M/L
8	1.000								
10	1.000	1.000	1.000	500					10
12	1.000	1.000	1.000	500					12
16	1.000	500	1.000	500	200	200			16
20	500	500	500	400	200	100			20
25	500	500	500	200	200	100	100	50	25
30	500	500	500	200	100	100	50	50	30
35	500	500	500	200	100	100	50	100	35
40	500	500	200	200	100	100	50	100	40
45		500	200	200	100	50	50	100	45
50	500	500	200	200	100	50	100	50	50
55		200	200	100	100	50	100	50	55
60		200	200	100	100	100	100	50	60
65			200	100	100	100	100	50	65
70			200	100	100	100	50	50	70
75				100	100	100	50	50	75
80			200	100	100	100	50	50	80
90				100	100	100	50	50	90
100				100	100	100	50	50	100
110				100	100	100		50	110
120				100	100	100		50	120

DIN 933

CALIDAD 6.8, ZINCADO



TORNILLO HEXAGONAL TODO ROSCADO ZINCADO

CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT, QUALITAT 6.8, ZINCAT

HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, 6.8 QUALITY, ZINC PLATED

VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO, QUALITÀ 6.8, ZINCATO

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA (Ó ROSCA TOTAL), QUALIDADE 6.8, ZINCADO


	DIN 933	
Qty./Cal.	6.8	
Size/Medida	16x60	
Finished/Acabado	ZINCADO	
Qty./Unid.	50	
Batch/Lote	8787-88H	
		

Hexagonal bolts
Tornillo Cabeza
Hexagonal



Gestion Web

Subfamilia	93356iz
Búsqueda Código **	93356
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN-933 6.8 ZINCADO

d	M-18	M-20	M-22	M-24	d
z	2.50	2.50	2.5	3.00	z
k	12	13	14	15	k
s	27	30	32	36	s

M/L	M-18	M-20	M-22	M-24	M/L
30	100				30
35	100	50			35
40	50	50	50	25	40
45	50	50	50	25	45
50	50	50	50	25	50
55	50	50	25	25	55
60	50	50	25	25	60
65	50	25	25	25	65
70	50	25	25	25	70
75	50	25	25	25	75
80	50	50	25	25	80
90	50	25	25	15	90
100	25	25	25	15	100
110		25	25	15	110
120		25	25	15	120

DIN 931

CALIDAD 6.8, ZINCADO




TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO ZINCADO

CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENTE ROSCAT, RESISTENCIA 6.8, ZINCAT
 HEXAGON HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, 6.8 QUALITY, ZINC PLATED
 VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO, QUALITÀ 6.8, ZINCATO
 PARAFUSO CABAÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL), QUALIDADE 6.8, ZINCADO


DIN 931
Qty/Cal. 6.8
Size/Medida 20x100
Finished/Acabado ZINCADO
Qty./Unid. 25
Batch/Lote 8787-88H

8 0 1 9 9 2 0 1 5 4 2 6 9



Gestion Web

Subfamilia	93156iz
Búsqueda Código **	93156
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN-931 6.8 ZINCADO

d	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M-14	M-16	M-18	d
z	0.80	1	1.25	1.5	1.75	2	2	2.5	z
b 1)	16	18	22	26	30	34	38	42	b 1)
2)	22	24	28	32	36	40	44	48	2)
3)	-	-	-	45	49	53	57	61	3)
k	3,5	4	5,5	7	8	9	10	12	k
s	8	10	13	17	19	22	24	27	s

L/M	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M-14	M-16	M-18	L/M
30	500	500							30
35	500	500	200						35
40	500	200	200	100					40
45	500	200	200	100	50				45
50	500	200	200	100	50	100			50
55	200	200	100	100	50	100	50		55
60	200	200	100	100	100	100	50	50	60
65		200	100	100	100	100	50	50	65
70		200	100	100	100	50	50	50	70
75		200	100	100	100	50	50	50	75
80		200	100	100	100	50	50	50	80
85					100				85
90		200	100	100	100	50	50	50	90
100		200	100	100	100	50	50	25	100
110			100	100	100	50	50	25	110
120			100	100	100	50	50	25	120
130			100	100	100	50	50	25	130
140			50	50	50	50	25	25	140
150			50	50	50	50	25	25	150
160					50	50	25	25	160
170							25		170
180							25		180
190							25		190
200							25		200
220							25		220
240							25		240

DIN 931

CALIDAD 6.8, ZINCADO




TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO ZINCADO

CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENTE ROSCAT, RESISTENCIA 6.8, ZINCAT
 HEXAGON HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, 6.8 QUALITY, ZINC PLATED
 VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO, QUALITÀ 6.8, ZINCATO
 PARAFUSO CABAÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL), QUALIDADE 6.8, ZINCADO


DIN 931
Qty./Cal. 6.8
Size/Medida 20x100
Finished/Acabado ZINCADO
Qty./Unid. 25
Batch/Lote 8787-88H

8019920154269



Gestion Web

Subfamilia	93156iz
Búsqueda Código **	93156
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN-931 6.8 ZINCADO

d	M-20	M-22	M-24	d
z	2,5	2,5	3	z
b 1)	46	50	54	b 1)
2)	52	56	60	2)
3)	65	69	73	3)
k	13	14	15	k
s	30	32-34	36	s

L/M	M-20	M-22	M-24	L/M
60				60
65				65
70	25		25	70
75	25		25	75
80	25	25	25	80
90	25	25	15	90
100	25	25	15	100
110	25	25	15	110
120	25	25	15	120
130	25	25	15	130
140	25	25	15	140
150	25	25	15	150
160	15	15	15	160
170	15	15	15	170
180	15	15	15	180
190	15	15	10	190
200	15	15	10	200

DIN 933

CALIDAD 8.8



TORNILLO HEXAGONAL TODO ROSCADO, CALIDAD 8.8

CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT ALTA RESISTÈNCIA, QUALITAT 8.8
HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, HIGH TENSILE CLASS 8.8
VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO, CLASSE 8.8
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA (Ó ROSCA TOTAL), QUALIDADE 8.8



DIN 933
Qty./Cal. 8.8
Size/Medida 8x20
Finished/Acabado NEGRO
Qty./Unid. 500
Batch/Lote 8787-88H



8 0 1 9 9 2 0 2 9 3 4 9 4




Hexagonal bolts
Tornillo Cabeza
Hexagonal



Gestion Web

Subfamilia	93388i
Búsqueda Código **	93388
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN-933 8.8									
d	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M-14	M-16	M-18	d
z	0.80	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.00	2.50	z
k	3.5	4	5.5	7	8	9	10	12	k
s	8	10	13	17	19	22	24	27	s

L	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M-14	M-16	M-18	L
10	1.000	1.000	500						10
12	1.000	1.000	500						12
16	500	1.000	500	200	200				16
18		1.000							18
20	500	1.000	500	200	100				20
25	500	500	200	200	100	100	50		25
30	500	500	200	100	100	50	50		30
35	500	500	200	100	100	50	100	100	35
40	500	500	200	100	100	50	100	50	40
45	500	200	200	100	50	50	100	50	45
50	500	200	200	100	50	100	50	50	50
55		200	100	100	50	100	50	50	55
60		200	100	100	100	100	50	50	60
65		200	100	100	100	100	50	50	65
70		200	100	100	100	50	50	50	70
75			100	100	100	50	50	50	75
80		200	100	100	100	50	50	50	80
90			100	100	100	50	50	50	90
100			100	100	100	50	50	25	100
110			100	100	100		50		110
120			100	100	100		50		120

DIN 933

CALIDAD 8.8



TORNILLO HEXAGONAL TODO ROSCADO, CALIDAD 8.8

CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT ALTA RESISTÊNCIA, QUALITAT 8.8

HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, HIGH TENSILE CLASS 8.8

VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO, CLASSE 8.8

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA (Ó ROSCA TOTAL), QUALIDADE 8.8



DIN 933

Qty/Cal. 8.8

Size/Medida 27X100

Finished/Acabado NEGRO

Qty./Unid. 10

Batch/Lote 8787-88H



8 0 1 9 9 2 0 2 9 2 5 8 9




Hexagonal bolts
Tornillo Cabeza
Hexagonal



Gestion Web

Subfamilia	93388i
Búsqueda Código **	93388
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN-933 8.8						
d	M-20	M-22	M-24	M-27	M-30	d
z	2.5	2.5	3	3	3.5	z
k	13	14	15	17	19	k
s	30	32	36	41	46	s

L	M-20	M-22	M-24	M-27	M-30	L
30	50					30
35	50					35
40	50	50	25			40
45	50		25			45
50	50	25	25	10	10	50
55	50		25	10	10	55
60	50	25	25	10	10	60
65	25		25	10	10	65
70	25	25	25	10	10	70
75	25		25			75
80	25	25	25	10	10	80
90	25	25	15	10	5	90
100	25	25	15	10	5	100
110	25		15	5	5	110
120	25		15	5	5	120
130				5	5	130
140				5	5	140
150				5	5	150
160				5	5	160
170					5	170
180					5	180

DIN 933

CALIDAD 8.8 ZINCADO



TORNILLO HEX. TODO ROSCADO, CALIDAD 8.8 ZINCADO

CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT ALTA RESISTÈNCIA, QUALITAT 8.8, ZINCAT
HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, HIGH TENSILE CLASS 8.8, ZINC PLATED
VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO CLASSE 8.8, ZINCATO
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA (Ó ROSCA TOTAL) QUALIDADE 8.8 ZINCADO



DIN933

Qty/Cal.8.8

Size/Medida6X10


Finished/AcabadoZINCADO

Qty./Unid.1000

Batch/Lote8787-88H



8 0 1 9 9 2 0 1 4 8 6 8 8



Hexagonal bolts
Tornillo Cabeza
Hexagonal




Gestion Web

Subfamilia93388iz

Búsqueda Código **93388

Código completoVer Tarifa

Código Barras Ean13Ver Tarifa



k

L

s

DIN-933 8.8 ZINCADO

d	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M-14	M-16	M-18	M-20	M-22	M-24	M-27	M-30	d
z	0.70	0.80	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.00	2.50	2.50	2.50	3.00	3.00	3.5	z
k	2.8	3.5	4	5.5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	19	k
s	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	s

L/M	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M-14	M-16	M-18	M-20	M-22	M-24	M-27	M-30	L/M
8	1.000														8
10	1.000	1.000	1.000	500											10
12	1.000	1.000	1.000	500											12
16	1.000	500	1.000	500	200	100									16
18			500												18
20	500	500	500	500	200	100	100								20
25	500	500	500	200	200	100	100	50							25
30	500	500	500	200	100	100	50	50	100	50					30
35	500	500	500	20	100	100	50	100	100	50					35
40	500	500	500	200	100	100	50	100	50	50	50	25			40
45		500	200	200	100	50	50	100	50	50		25			45
50		500	200	200	100	50	100	50	50	50	50	25	10	10	50
55			200	100	100	50	100	50	50	50		25	10	10	55
60			200	100	100	100	100	50	50	50	25	25	10	10	60
65			200	100	100	100	100	50	50	25	25	25	10	10	65
70			200	100	100	100	50	50	50	25	25	25	10	10	70
75				100	100	100	50	50	50	25		25	10	10	75
80			200	100	100	100	50	50	50	25	25	25	10	10	80
90				100	100	100	50	50	50	25	25	15	10	10	90
100				100	100	100	50	50	25	25	25	15	10	5	100
110				100	100	100		50		25		15	5	5	110
120				100	100	100		50		25		15	5	5	120
130												15	5	5	130
140												15	5	5	140
150													5	5	150
160													5	5	160
170													5	5	170
180													5	5	180

22

DIN 931

CALIDAD 8.8



TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO, CAL. 8.8

CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENT ROSCAT, ALTA RESISTÈNCIA, QUALITAT 8.8
HEXAGON HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, HIGH TENSILE CLASS 8.8
VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO CLASSE 8.8
PARAFUSO CABAÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL), QUALIDADE 8.8



DIN931

Qty/Cal.8.8

Size/Medida8x120


Finished/AcabadoNEGRO

Qty./Unid.100

Batch/Lote8787-88H



8 0 1 9 9 2 0 2 8 8 3 5 3



Hexagonal bolts
Tornillo Cabeza
Hexagonal




Gestion Web

Subfamilia93188i

Búsqueda Código **93188

Código completoVer Tarifa

Código Barras Ean13Ver Tarifa



DIN 931 8.8									
d	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M-14	M-16	M-18	d
z	0.80	1	1.25	1.5	1.75	2	2	2.5	z
b 1)	16	18	22	26	30	34	38	42	b 1)
2)	22	24	28	32	36	40	44	48	2)
3)	-	-	-	45	49	53	57	61	3)
k	3,5	4	5,5	7	8	9	10	12	k
s	8	10	13	17	19	22	24	27	s

L/M	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M-14	M-16	M-18	M/L
25	500	500							25
30	500	500							30
35	500	500	200						35
40	500	200	200	100					40
45	500	200	200	100	50				45
50	500	200	200	100	50	100	50		50
55	200	200	100	100	50	100	50		55
60	200	200	100	100	100	100	50		60
65	200	200	100	100	100	100	50	50	65
70	200	200	100	100	100	50	50	50	70
75		200	100	100	100	50	50	50	75
80		200	100	100	100	50	50	50	80
90		200	100	100	100	50	50	50	90
100		200	100	100	100	50	50	25	100
110			100	100	100	50	50	25	110
120			100	100	100	50	50	25	120
130			100	100	100	50	50	25	130
140			50	50	50	50	25	25	140
150			50	50	50	50	25	25	150
160				50	50	50	25	25	160
170				50	50	50	25	25	170
180				50	50		25	25	180
190							25		190
200							25		200

DIN 931

CALIDAD 8.8



TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO, CAL. 8.8

CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENT ROSCAT, ALTA RESISTÈNCIA, QUALITAT 8.8
HEXAGON HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, HIGH TENSILE CLASS 8.8
VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO CLASSE 8.8
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL), QUALIDADE 8.8



DIN931


Qty/Cal.8.8

Size/Medida30X300

Finished/AcabadoNEGRO

Qty./Unid.2

Batch/Lote8787-88H



Hexagonal bolts
Tornillo Cabeza
Hexagonal




8019920287851



Gestion Web

Subfamilia	93188i
Búsqueda Código **	93188
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 931 8.8						
d	M-20	M-22	M-24	M-27	M-30	d
z	2.5	2.5	3	3	3,5	z
b 1)	46	50	54	60	66	b 1)
2)	52	56	60	66	72	2)
3)	65	69	73	79	85	3)
k	12,5	14	15	17	18,7	k
s	30	32	36	41	46	s

L/M	M-20	M-22	M-24	M-27	M-30	M/L
60	25					60
65	25					65
70	25	25	25			70
75	25		25			75
80	25	25	25	10	10	80
90	25	25	15	10	5	90
100	25	25	15	10	5	100
110	25	25	15	5	5	110
120	25	25	15	5	5	120
130	25	25	15	5	5	130
140	25	25	15	5	5	140
150	25	25	15	5	5	150
160	15	15	15	5	5	160
170	15	15	15	5	5	170
180	15	15	15	5	5	180
190	15		10	5	5	190
200	15		10	5	5	200
210				5	4	210
220	15			5	4	220
230				5	4	230
240				3	3	240
250				3	3	250
260				3	3	260
270					2	270
280					2	280
290					2	290
300					2	300

DIN 931

CALIDAD 8.8 ZINCADO



TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO, CAL. 8.8, ZINCADO

CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENT ROSCAT, ALTA RESISTÈNCIA, QUALITAT 8.8, ZINCAT
HEX. HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, HIGH TENSILE CLASS 8.8 ZINC PLATED
VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO CLASSE 8.8, ZINCATO
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL) QUALIDADE 8.8, ZINCADO



DIN931

Qty/Cal.8.8

Size/Medida16X160


Finished/AcabadoZINCADO

Qty./Unid.25

Batch/Lote8787-88H



8019920152845



Hexagonal bolts
Tornillo Cabeza Hexagonal




Gestion Web


Subfamilia93188iz

Búsqueda Código**93188

Código completoVer Tarifa

Código Barras Ean13Ver Tarifa





DIN 931 8.8 ZINCADO

d	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M-14	M-16	M-18	M-20	M-22	M-24	M-27	M-30	d
z	0.80	1	1.25	1.5	1.75	2	2	2.5	2.5	2.5	3	3	3,5	z
b 1)	16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	66	b 1)
2)	22	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72	2)
3)	-	-	-	45	49	53	57	61	65	69	73	79	85	3)
k	3,5	4	5,5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18,7	k
s	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	s

L	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M-14	M-16	M-18	M-20	M-22	M-24	M-27	M-30	L
25	500	500												25
30	500	500												30
35	500	500	200											35
40	500	200	200	100										40
45	500	200	200	100	50									45
50	500	200	200	100	50	100	50							50
55	200	200	100	100	50	100	50							55
60	200	200	100	100	100	100	50		25					60
65	200	200	100	100	100	100	50	50	25					65
70	200	200	100	100	100	50	50	50	25	25	25			70
75		200	100	100	100	50	50	50	25		25			75
80		200	100	100	100	50	50	50	25	25	25	10	10	80
90		200	100	100	100	50	50	50	25	25	15	10	5	90
100		200	100	100	100	50	50	25	25	25	15	5	5	100
110			100	100	100	50	50	25	25	25	15	5	5	110
120			100	100	100	50	50	25	25	25	15	5	5	120
130			100	100	100	50	50	25	25	25	15	5	5	130
140			50	50	50	50	25	25	25	25	15	5	5	140
150			50	50	50	50	25	25	25	25	15	5	5	150
160				50	50	50	25	25	15	15	15	5	5	160
170				50	50	50	25	25	15	15	15	5	5	170
180				50	50		25	25	15	15	15	5	5	180
190							25		15		10	5	5	190
200							25		15		10	5	5	200
210							25		15		10	5	5	210
220									15		10	5	5	220
230												5	5	230
240												3	3	240
250												3	3	250
260												3	3	260
270													2	270
280													2	280
290													2	290
300													2	300

DIN 933

CALIDAD 10.9 ZINCADO DESHIDROGENADO



T. HEX.TODO ROSCADO CAL.10.9 ZINCADO DESHIDROGENADO

CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT ALTA RESISTÈNCIA, QUALITAT 10.9 ZINCAT DESHIDROGENAT
HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, HIGH TENSILE CLASS 10.9 ZINC PLATED BAKED
VITI ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO CLASSE 10.9 ZINCATO DEIDROGENAZIONE
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA, QUALIDADE 10.9 ZINCADO DESIDROGENAÇÃO



DIN 933
Quality/Calidad **10.9**
ZINCADO DESHIDROGENADO
Size/Medida **16 X 70**
Quantity/Unidades **50**
Batch/Lote **B2016092520GZ**



4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4




Hexagonal bolt
Quality 10.9
Zinc plated Baked
Tornillo hexagonal
Calidad 10.9
Zincado
Deshidrogenado



Gestion Web

Subfamilia	933109IZ
Búsqueda Código **	933109
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN-933 10.9 ZINCADO

d	M-10	M-12	M-16	M-20	d
z	1.50	1.75	2.00	2.50	z
k	7	8	10	13	k
s	17	19	24	30	s

L/M	M-10	M-12	M-16	M-20	L/M
20	200				20
25	200				25
30	100	100			30
35	100				35
40	100	100	100		40
45					45
50	100	50	50	50	50
55					55
60	100	100	50	50	60
65					65
70	100	100	50	25	70
75					75
80	100	100	50	25	80
90		100	50	25	90
100			50	25	100

DIN 931

CALIDAD 10.9 ZINCADO DESHIDROGENADO



TLLO. HEX. PARCIALMENTE ROSCADO, CAL.10.9 ZINCADO DESHIDROGENADO
CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENTE ROSCAT, ALTA RESISTÊNCIA, 10.9, ZINCAT DESHIDROGENAT
HEX. HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, HIGH TENSILE CLASS 10.9 ZINC PLATED BAKED
VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO CLASSE 8.8, ZINCATO DEIDROGENAZIONE
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA QUALIDADE 8.8, ZINCADO DESIDROGENAÇÃO



DIN 931
Quality/Calidad **10.9**
ZINCADO DESHIDROGENADO
Size/Medida **16 X 60**
Quantity/Unidades **50**
Batch/Lote F5458885-HZ

4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4




Hexagonal bolt
Quality 10.9
Zinc plated Baked
Tornillo hexagonal
Calidad 10.9
Zincado
Deshidrogenado



Gestion Web

Subfamilia	931109IZ
Búsqueda Código **	931109
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 931 10.9 ZINCADO					
d	M-10	M-12	M-16	M-20	d
z	1.5	1.75	2	2.5	z
b 1)	26	30	38	46	b 1)
2)	32	36	44	52	2)
3)	45	49	57	65	3)
k	7	8	10	13	k
s	17	19	24	30	s

L	M-10	M-12	M-16	M-20	L
50	100				50
60	100	100	50		60
70	100	100	50		70
80	100	100	50	25	80
90	100	100	50	25	90
100	100	100	50	25	100
110	100	100	50	25	110
120	100	100	50	25	120
130			50	25	130
140			25	25	140
150			25	25	150

EN 14399-4-6


CALIDAD HV K1 FOSFATADO



CONJUNTO PARA ESTRUCTURAS EN14399-4-6 10.9 HV K1 FOSFATADO, UN TORNILLO, UNA TUERCA Y DOS ARANDELAS
HIGH STRENGHT STRUCTURAL BOLTING SET EN14399-4-6 10.9 HV K1 BLACK PHOSPHATED, ONE BOLT, ONE NUT AND TWO WASHERS
INSIEME VITI TESTA ESAGONALE LARGA PER CARPENTERIA EN 14399-4-6 10.9 HV K1 FOSFATATO, UNA VITE, UNA DADI E DUE RONDELLE
MONTAGEM PARA ESTRUCTURAS PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA EN14399-4-6 10.9 HV K1, UM PARAFUSO, UMA PORCA E DOIS ANILHA

Gestion Web

Subfamilia	14399
Búsqueda Código **	14399-4
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



EN 14399-4-6							
d	M-12	M-16	M-20	M-22	M-24	M-27	d
TORNILLO EN14399-4							
z	1.75	2	2.5	2.5	3	3	z
b	23	28	33	34	39	41	b
k	8	10	13	14	15	17	k
s	22	27	32	36	41	46	s
TUERCA EN14399-4							
m	10	13	16	18	20	22	m
s	21,16 a 22	26,16 a 27	31 a 32	35 a 36	40 a 41	45 a 46	s
L	M-12	M-16	M-20	M-22	M-24	M-27	L
30	80						30
35	80						35
40	70	40					40
45	70	40	20				45
50	60	40	20	20			50
55	60	30	20	20			55
60	60	30	20	20	10		60
65	60	30	20	15	10		65
70	60	30	20	15	10	10	70
75		30	20	15	10	10	75
80		30	20	15	10	10	80
85		30	20	15	10	10	85
90		30	20	15	10	10	90
95		25			10	8	95
100		25	15	15	10	8	100
105			15		10	8	105
110		25	15	10	10	8	110
115						5	115
120		25	15	10	10	5	120
130					10	5	130
140					10	5	140
150					10	5	150
160						5	160
170						5	170
180						5	180

EN14399-4-6

CALIDAD HV K1 FOSFATADO




CONJUNTO PARA ESTRUCTURAS EN14399-4-6 10.9 HV K1 FOSFATADO, UN TORNILLO, UNA TUERCA Y DOS ARANDELAS
HIGH STRENGHT STRUCTURAL BOLTING SET EN14399-4-6 10.9 HV K1 BLACK PHOSPHATED, ONE BOLT, ONE NUT AND TWO WASHERS
INSIEME VITI TESTA ESAGONALE LARGA PER CARPENTERIA EN 14399-4-6 10.9 HV K1 FOSFATATO, UNA VITE, UNA DADI E DUE RONDELLE
MONTAGEM PARA ESTRUCTURAS PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA EN14399-4-6 10.9 HV K1, UM PARAFUSO, UMA PORCA E DOIS ANILHA

ARANDELAS EN14399-6							
d	M-12	M-16	M-20	M-22	M-24	M-27	d
d1	13-13,27	17-17,27	21-21,33	23-23,33	25-25,33	28-28,52	b
d2	23,48-24	29,48-30	36,38-37	38,38-39	43,38-44	49-50	k
h	2,7-3,3	3,7-4,3	3,7-4,3	3,7-4,3	3,7-4,3	4,4-5,6	s

Tornilleria Estructural EN14399-4/6
Structural bolts
Clase K1– 10.9 HV

Montaje de tornillo para precarga, para uso
De acuerdo con una clase K definida.
Bolt Assembly for preloading for use in
accordance with a Defined K-class.
Type/Tipo: HV
Property class/Calidad: 10.9/10
Product Grade/Grado de producto C/B/A
K-class: K1
K-factor: $0,10 \leq k \leq 0,16$



Sello estampado en caja según norma.
Legal seal stamped on box.

CE
0120
GEN
17
CN17/40006
EN 14399-1:2005

DIN 912

CALIDAD 8.8



TLLO. CABEZA CILINDRICA ALLEN CON HEXAGONO INTERIOR

CARGOL CAP CILÍNDRIC ALLEN, AMB HEXÀGON INTERIOR, QUALITAT 8.8
HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS CLASS 8.8
VITI ACCIAIO TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO, CLASSE 8.8
PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA, QUALIDADE 8.8



DIN 912

Qty./Cal. 8.8

Size/Medida 16X60

Finished/Acabado NEGRO

Qty./Unid. 25

Batch/Lote 8787-88H




Socket screws
Tornillo Cabeza
Allen



8 0 1 9 9 2 0 1 4 9 6 9 2



Subfamilia	91288i
Búsqueda Código **	91288
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN-912 8.8												
d	M-3	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M-14	M-16	M-20	M-24	d
Z	0.50	0.70	0.80	1	1.25	1.5	1.75	2	2	2.5	3	Z
b	18	20	22	24	28	32	36	40	44	52	60	b
dk	5.5	7	8.5	10	13	16	18	21	24	30	36	dk
s	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	17	19	s
K	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24	K

L/M	M-3	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M-14	M-16	M-20	M-24	M/L
8	1.500	500	500									8
10	1.500	500	500	500	200							10
12		500	500	500	200							12
16	1.000	500	500	500	200	200						16
18				500								18
20	1.000	500	500	500	200	200	100					20
22				500								22
25	1.000	500	500	500	200	200	100					25
30	1.000	500	500	200	200	200	100	50	50			30
35	500	500	500	200	200	100	100	50	50			35
40	500	200	200	200	200	100	100	50	50	25		40
45		200	200	200	200	100	100	50	50	25		45
50		200	200	200	200	100	100	50	50	25		50
55				200	100	100	50	50	25	25		55
60			200	200	200	100	100	50	25	25		60
65				200	200	50	50	25	25	25		65
70				100	200	50	50	50	25	25		70
80				100	200	50	50	25	25	25	25	80
90					50	50	50	25	25	25	15	90
100					50	50	50	25	25	25	15	100
110					50	50	50		25	25	15	110
120					50	100	50		25	25	15	120
130					50	50	50		25	25	15	130
140						50	50		25	25	15	140
150							25		25	25	15	150
160											15	160

DIN 912

CALIDAD 8.8 ZINCADO



TLLO. CABEZA CILINDRICA ALLEN CON HEXAGONO INTERIOR ZINCADO

CARGOL CAP CILÍNDRIC ALLEN, AMB HEXÀGON INTERIOR, QUALITAT 8.8, ZINCAT
HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS CLASS 8.8, ZINC PLATED
VITI ACCIAIO TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO, CLASSE 8.8, ZINCATO
PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA, QUALIDADE 8.8, ZINCADO



DIN 912
Qty./Cal. 8.8
Size/Medida 16X60
Finished/Acabado ZINCADO
Qty./Unid. 25
Batch/Lote 8787-88H

8 0 1 9 9 2 0 2 1 1 6 0




Socket screws
Tornillo Cabeza
Allen



Gestión Web

Subfamilia	912z88I
Búsqueda Código **	91288
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN-912 8.8 ZINCADO												
d	M-3	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M-14	M-16	M-20	M-24	d
Z	0.50	0.70	0.80	1	1.25	1.5	1.75	2	2	2.5	3	Z
b	18	20	22	24	28	32	36	40	44	52	60	b
dk	5.5	7	8.5	10	13	16	18	21	24	30	36	dk
s	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	17	19	s
K	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24	K

L/M	M-3	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M-14	M-16	M-20	M-24	M/L
8	1.500	500	500									8
10	1.500	500	500	500	200							10
12		500	500	500	200							12
16	1.999	500	500	500	200	200						16
18				500								18
20	1.000	500	500	500	200	200	100					20
25	1.000	500	500	500	200	200	100					25
30	1.000	500	500	200	200	200	100	50	50			30
35	500	500	500	200	200	100	100	50	50			35
40	500	200	200	200	200	100	100	50	50	25		40
45		200	200	200	200	100	100	50	50	25		45
50		200	200	200	200	100	100	50	50	25		50
55				200	100	100	50	50	25	25		55
60			200	200	200	100	100	50	25	25		60
65				200	200	50	50	25	25	25		65
70				100	200	50	50	50	25	25		70
80				100	200	50	50	25	25	25	25	80
90					50	50	50	25	25	25	15	90
100					50	50	50	25	25	25	15	100
110					50	50	50		25	25	15	110
120					50	100	50		25	25	15	120
130					50	50	50		25	25	15	130
140						50	50		25	25	15	140
150							25		25	25	15	150
160											15	160

DIN 912

CALIDAD 12.9



TLLO. CABEZA CILINDRICA ALLEN CON HEXAGONO INTERIOR

CARGOL CAP CILÍNDRIC ALLEN, AMB HEXÀGON INTERIOR, QUALITAT 12.9

HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS CLASS 12.9

VITI ACCIAIO TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO, CLASSE 12.9

PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA, QUALIDADE 12.9



DIN 912
Qty/Cal. 12.9
NEGRO BLACK

Size/Medida 8*20
Quantity/Unidades 200
Batch/Lote 3857787



8 0 1 9 9 2 0 2 0 8 9 3 1




TLLO ALLEN CABEZA CILINDRICA
ALLEN SOCKET SCREW



Gestion Web

Subfamilia	912129i
Búsqueda Código **	912129
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN-912 12.9								
d	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M-16	d
Z	0.70	0.80	1	1.25	1.5	1.75	2	Z
b	20	22	24	28	32	36	44	b
dk	7	8.5	10	13	16	18	24	dk
s	3	4	5	6	8	10	14	s
K	4	5	6	8	10	12	16	K

L/M	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M-16	M/L
8	500							8
10	500	500	500					10
12	500	500	500	200				12
16	500	500	500	200				16
20	500	500	500	200	200			20
25	500	500	500	200	200			25
30	500	500	200	200	200	100		30
35	200	500	200	200	100	100		35
40		200	200	200	100	100	50	40
45				200	100	100	50	45
50			200	200	100	100	50	50
60			200	200	100	100	25	60
65				200	50	50	25	65
70				200	50	50	25	70
80				200	50	50	25	80
90				50	50	50	25	90
100				50	50	50	25	100
110						50	25	110
120							25	120

DIN 7991

CALIDAD 10.9




TORNILLO CABEZA AVELLANADA ALLEN CALIDAD 10.9

CARGOL CAP AVELLANAT ALLEN QUALITAT 10.9
HEXAGON SOCKET COUNTERSUNK HEAD SCREWS, QUALITY 10.9
VITI A TESTA SVASATA PIANA CON CAVA ESAGONALE, CLASSE 10.9
PARAFUSO CABEÇA CHATA ALLEN, QUALIDADE 10.9



DIN 7991
Qty./Cal. 10.9
Size/Medida 8x20
Finished/Acabado NEGRO
Qty./Unid. 500
Batch/Lote 8787-88H



Socket countersunk screw
Tornillo Cabeza Allen Avellanada




8 0 1 9 9 2 0 1 9 9 6 1 1



Gestión Web

Subfamilia	799110I
Búsqueda Código **	7991
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 7991 10.9								
d	M-3	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	d
Z	0.5	0.70	0.80	1	1.25	1.5	1.75	Z
90°								
dk	6	8	10	12	16	20	24	dk
k	1.7	2.3	2.8	3.3	4.4	5.5	6.5	k
s	2	2.5	3	4	5	6	8	s

L/M	M-3	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M/L
6	2000							6
8	2000	1000	1000	1000				8
10	2000	1000	1000	1000				10
12	2000	1000	500	1000	500			12
14	2000	1000	1000	1000	500			14
16	1000	1000	1000	1000	500	200		16
18	1000	1000	1000	1000	500	200		18
20	1000	1000	1000	500	500	200		20
25	1000	1000	1000	500	200	200		25
30	1000	1000	500	500	200	200	100	30
35		1000	500	500	200	200	100	35
40		1000	500	200	200	200	100	40
45			500	200	200	100		45
50			200	200	200	100	100	50
55			200	200	100			55
60			200	200	100		100	60
70				200	100		50	70
80			200	200	100		50	80

DIN 7991

CALIDAD 10.9, ZINCADO



TORNILLO CABEZA AVELLANADA ALLEN CALIDAD 10.9, ZINCADO

CARGOL CAP AVELLANAT ALLEN QUALITAT 10.9, ZINCAT
HEXAGON SOCKET COUNTERSUNK HEAD SCREWS, QUALITY 10.9, ZINC PLATED
VITI A TESTA SVASATA PIANA CON CAVA ESAGONALE, CLASSE 10.9, ZINCATO
PARAFUSO CABEÇA CHATA ALLEN, QUALIDADE 10.9, ZINCADO



DIN7991


Qty/Cal.10.9

Size/Medida8x20

Finished/AcabadoZINCADO

Qty./Unid.500

Batch/Lote8787-88H



Socket countersunk screw
Tornillo Cabeza Allen Avellanada




8 0 1 9 9 2 0 1 9 9 6 2 8



Gestión Web

Subfamilia	7991ZI
Búsqueda Código **	7991
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 7991 10.9 ZINCADO

d	M-3	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	d
Z	0.5	0.70	0.80	1	1.25	1.5	1.75	Z
a	90°							a
dk	6	8	10	12	16	20	24	dk
k	1.7	2.3	2.8	3.3	4.4	5.5	6.5	k
s	2	2.5	3	4	5	6	8	s

L/M	M-3	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M/L
6	2000							6
8	2000	1000	1000	1000				8
10	2000	1000	1000	1000				10
12	2000	1000	500	1000	500			12
14	2000	1000	1000	1000	500			14
16	1000	1000	1000	1000	500	200		16
18	1000	1000	1000	1000	500	200		18
20	1000	1000	1000	500	500	200		20
25	1000	1000	1000	500	200	200		25
30	1000	1000	500	500	200	200	100	30
35		1000	500	500	200	200	100	35
40		1000	500	200	200	200	100	40
45			500	200	200	100		45
50			200	200	200	100	100	50
55			200	200	100			55
60			200	200	100		100	60
70				200	100		50	70
80			200	200	100		50	80

ISO 7380 10.9



TORNILLO CABEZA REDONDA HEX. INTERIOR ALLEN CALIDAD 10.9

CARGOL CAP RODÓ ALLEN QUALITAT 10.9
HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD SCREWS, QUALITY 10.9
VITI A TESTA BOMBATA CON ESAGONO CLASSE 10.9
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA ALLEN, QUALIDADE 10.9



DIN 7380
Qty./Cal. 10.9
Size/Medida 8x20

Finished/Acabado NEGRO
Qty./Unid. 200
Batch/Lote 8787-88H


8 0 1 9 9 2 0 1 8 7 3 6 6





Socket button head screw
Tornillo cabeza Allen redonda



Gestión Web

Subfamilia	738088I
Búsqueda Código **	7380
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



ISO 7380 10.9							
d	M-3	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	d
z	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	z
dk	5.7	7.42	9.32	10.28	13.78	17.28	dk
k	1.65	2.075	2.625	3.15	4.25	5.35	k

L/M	M-3	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	M/L
6	2000	1000					6
8	2000	1000	1000	1000			8
10	2000	1000	1000	1000			10
12	2000	1000	1000	1000	500		12
16	1000	1000	1000	1000	500	200	16
18		1000	1000	1000	500		18
20	1000	1000	1000	1000	200	200	20
25		1000	1000	1000	200	200	25
30		1000	500	500	200	200	30
35		1000	500	500	200	200	35
40		1000	500	500	200	200	40
45			500	500	200	100	45
50			200	200	200	100	50
55					100		55
60				200	100		60

ISO 7380 10.9

Zincado




TORNILLO CABEZA REDONDA HEX. INTERIOR ALLEN CALIDAD 10.9

CARGOL CAP RODÓ ALLEN QUALITAT 10.9, ZINCAT
HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD SCREWS, QUALITY 10.9, ZINC PLATED
VITI A TESTA BOMBATA CON ESAGON CLASSE 10.9, ZINCATO
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA ALLEN, QUALIDADE 10.9, ZINCADO



DIN 7380
Qty./Cal. 10.9
Size/Medida 10X20
Finished/Acabado ZINCADO
Qty./Unid. 200
Batch/Lote 8787-88H



Socket button head screw
Tornillo cabeza Allen redonda




8 0 1 9 9 2 0 1 8 5 7 8 2



Gestión Web

Subfamilia	738088ZI
Búsqueda Código **	7380
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



ISO 7380 10.9 ZINCADO							
d	M-3	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	d
z	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	z
dk	5.7	7.42	9.32	10.28	13.78	17.28	dk
k	1.65	2.075	2.625	3.15	4.25	5.35	k

L/M	M-3	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	M/L
6	2000	1000					6
8	2000	1000	1000	1000			8
10	2000	1000	1000	1000			10
12	2000	1000	1000	1000	500		12
16	1000	1000	1000	1000	500	200	16
18	1000	1000	1000	1000	500		18
20	1000	1000	1000	1000	200	200	20
25		1000	1000	1000	200	200	25
30		1000	500	500	200	200	30
35		1000	500	500	200	200	35
40		1000	500	500	200	200	40
45			500	500	200	100	45
50			200	200	200	100	50
55					100		55
60				200	100		60

ISO 7380-A

CALIDAD 10.9 ZINCADO



TLLO. CABEZA REDONDA ALLEN CON ARANDELA , CALIDAD 10.9 Y ZINCADO

CARGOL CAP RODO ALLEN AMB VOLANDERA, QUALITAT 10.9 I ZINCAT
HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD CAP SCREW WITH FLANGE, QUALITY 10.9, ZINC PLATED
VITI CON TESTA A BOTONE FLANGIATA CON CAVA ESAGONALE, CLASSE 10.9, ZINCATO
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA ALLEN ANILHA, QUALIDADE 10.9, ZINCADO





DIN 7380-A
Qty/Cal. 10.9
ZINCADO

Size/Medida 6*30
Quantity/Unidades. 3.000
Batch/Lote 542587-VI





8 5 8 8 7 4 4 4 5 8



Allen socket
Countersunk head
Tornillo C/ Plana
Allen
15/12/2014

Gestión Web

Subfamilia	73802imp
Búsqueda Código **	73802
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN-7380-A 10.9 ZINCADO						
d	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	d
Z	0,70	0,80	1	1,25	1,5	Z
Dc max	7,6	9,5	10,5	14	17,5	Dc max
K max	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	K max
s	2,5	3	4	5	6	s

L/M	M-4	M-5	M-6	M-8	M-10	M/L
10	1.000	1.000	1.000			10
12	1.000	1.000	1.000			12
16	1.000	1.000	1.000	500		16
20	1.000	1.000	1.000	500	200	20
25	1.000	1.000	500	200	200	25
30		500	500	200	200	30
35			500	200	200	35
40			500	200	200	40
50				200	100	50

DIN 6921

CALIDAD 8.8 ZINCADO



TLLO. CABEZA HEXAGONAL CON ARANDELA ESTAMPADA Y GRAFILADA BAJO CABEZA

CARGOL CAP HEXAGONAL AMB VOLANDERA ESTAMPADA I GRAFILADA SOTA CAP. 8.8 I ZINCAT
 HEXAGON FLANGE BOLT, SERRATED.QUALITY 8.8, ZINC PLATED
 BULLONI TESTA ESAGONALE FLANGIATA, CLASSE 8.8, ZINCATO
 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA COM FLANGE, QUALIDADE 8.8, ZINCADO





Gestión Web

Subfamilia	692188imp
Búsqueda Código **	692188
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa

DIN 6921
Qty/Cal. 8.8
ZINCADO

Size/ Medida **8*20**
Quantity/ Unidades **200**
Batch/ Lote **3857787**

8 019920 185218



DIN-6921 8.8 ZINCADO

d	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	d
Z	0.80	1	1.25	1.5	1.75	Z
B 2	16	18	22	26	30	b
B 3			28	32	36	dk
C min	1	1,1	1,2	1,5	1,8	C min
K max	5,4	6,6	8,1	9,2	11,5	K max
S max	8	10	13	15	16	S max

L/M	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M/L
12	1.000	500				12
16	1.000	500	200			16
20	1.000	500	200	200		20
25		500	200	200		25
30		200	200	100	100	30
35			200		100	35
40			200	100	100	40
50			200	100	50	50
60				100	50	60

DIN 571

Zincado



TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ROSCA MADERA, ZINCADO

CARGOL CAP HEXAGONAL ROSCA FUSTA, ZINCAT
HEXAGON HEAD WOOD SCREW, ZINC PLATED
VITI A LEGNO A TESTA ESAGONALE, ZINCATO
PARAFUSO TIREFOND ROSCA MADEIRA, ZINCADO



DIN571

Qty./Cal.

Size/Medida10X60


Finished/AcabadoZINCADO

Qty./Unid.100

Batch/Lote8787-88H





8 0 1 9 9 2 0 1 7 5 3 6 3



Gestión Web

Subfamilia	571056i
Búsqueda Código **	571
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 571 ZINCADO							
d	M-5	M-6	M-7	M-8	M-10	M-12	d
d	4,52-5	5,52-6	6,42-7	7,42-8	9,42-10	11,3-12	d
k	3,13-3,88	3,63-4,38	4,63-5,38	5,13-5,88	6,55-7,45	7,55-8,45	k
s	7,64-8	9,64-10	11,57-12	12,57-13	16,57-17	18,48-19	s

DIN 571 ZINCADO							
L/M	M-5	M-6	M-7	M-8	M-10	M-12	L/M
25	200	200					25
30	200	200	200	200			30
35	200	200	200	200			35
40	200	200	200	200	100		40
45	200	200	200	200	100		45
50	200	200	100	200	100	100	50
60	200	200	100	100	100	100	60
70		200	100	100	100	50	70
80		200	100	100	50	50	80
90		200	100	100	50	50	90
100		200	100	100	50	50	100
110		100		100	50	25	110
120		100		100	50	25	120
130				50	50	25	130
140				50	50	25	140
150				50	50	25	150

DIN 603/934

Calidad 4.8 Zincado



TORNILLO C/REDONDA. CUELLO CUADRADO, ZINCADO CON TUERCA DIN 934 ZINCADA

CARGOL CAP RODO, COLL CUADRADT, ZINCAT, AMB FEMELLA DIN 934 ZINCADA
MUSHROM BOLT, ZINC PLATED, WITH NUT DIN 934
VITI TESTA TONDA, ZINCATO, CON DADI DIN 934
PARAFUSO CABEÇA OVAL E QUADRA ZN COM PORCA DIN 934 ZN



DIN603/934

Qty/Cal.4.8

Size/Medida10X60


Finished/AcabadoZINCADO

Qty./Unid.100

Batch/Lote8787-88H




8 0 1 9 9 2 0 1 7 5 3 6 3



Gestión Web

Subfamilia	603934i
Búsqueda Código **	603934
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 603/934 ZINCADO						
d	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	d
z	0,8	1	1,25	1,5	1,75	Z
dk	13,55	16,55	20,65	24,65	30,65	dk
f	4,1	4,6	5,6	6,6	8,75	f
v	5,48	6,48	8,58	10,58	12,7	V
L/M	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	L/M
16	700	450	200			16
20	600	400	200	100		20
25	600	300	200	100		25
30	500	300	150	100	50	30
35	400	300	150	100	50	35
40	400	300	150	100	50	40
45			150	80	50	45
50	300	200	100	50	50	50
60	200	200	100	50	40	60
65				50	40	65
70	200	150	100	50	40	70
80		150	50	50	40	80
90		150	50	50	25	90
100		100	50	50	25	100
110			50	50	25	110
120			50	40	25	120
130			50	40	25	130
140			50	40	25	140
150			50	40	25	150

DIN 603

Calidad 8.8 Zincado



TORNILLO C/REDONDA. CUELLO CUADRADO, ZINCADO

CARGOL CAP RODO, COLL CUADRADT, ZINCAT, QUALITAT 8.8
MUSHROM BOLT, ZINC PLATED, QUALITY 8.8
VITI TESTA TONDA, ZINCATO, CLASSE 8.8
PARAFUSO CABEÇA OVAL E QUADRA ZN, QUALIDADE 8.8



DIN 603
Quality/Calidad **8.8**
ZINCADO
Size/Medida **10 X 30**
Quantity/Unidades **200**
Batch/Lote **B2016092520GZ**



4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4




Mushrom bolt
Quality 8.8
Zinc plated

Tornillo C/redonda
Cuello Cuadrado
Calidad 8.8
Zincado



Gestión Web

Subfamilia	603088
Búsqueda Código **	60388
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 603 8.8 ZINCADO

d	M-6	M-8	M-10	M-12	d
z	1	1,25	1,5	1,75	Z
dk	16,55	20,65	24,65	30,65	dk
f	4,6	5,6	6,6	8,75	f
v	6,48	8,58	10,58	12,7	V

L/M	M-6	M-8	M-10	M-12	L/M
20	500	200			20
25	500	200	200	100	25
30	500	200	200	100	30
35	200	200	100	100	35
40	200	200	100	100	40
45		200	100	100	45
50		200	100	100	50
60				100	60

DIN 7504-K

ZINCADO



TORNILLO AUTOTALADRANTE DE CABEZA HEXAGONAL ZINCADO

CARGOL AUTOTALADRANT DE CAP HEXAGONAL ZINCAT

HEXAGONAL HEAD SELF DRILLING SCREWS ZINC PLATED

VITI AUTOPERFORANTI TESTA ESAGONALE, ZINCATO

PARAFUSOS AUTO-PERFORANTES CABEÇA SEXTAVADA ZINCADO



DIN 7504-K

Size/Medida **4,2*16**

Finished/Acabado **ZINCADO**

Qty./Unidades **1000**

Batch/Lote



8 0 1 9 9 2 0 3 1 0 9 4 8




Self Drilling Screw
Hexagonal Head

Tornillo Punta Broca
Cabeza Hexagonal



Gestión Web

Subfamilia	7504kimp
Búsqueda Código **	7504k
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 7504-K						
d	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3	d
Grueso chapa	0,7 a 2,25	1,75 a 2,4	1,75 a 4,4	1,75 a 5,25	2,0 a 6,0	Grueso chapa
dc	8,3	8,8	10,5	11	13,2	dc
P	1	1,4	1,6	1,8	1,8	P
K(max)	3,45	4,25	4,45	5,45	6,45	K(max)
L1	6	7	9	11	12	L1
S	5,5	7	8	8	10	B

L/d	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3	d/L
9,5	1.500					9,5
13	1.500	1.000	1.500			13
16	1.000	1.000	1.500			16
19	1.000	1.000	1.000	1.000	500	19
22				1.000		22
25	1.000	1.000	1.000	500	500	25
28					500	28
32	1.000	1.000	500	500	500	32
38		1.000	500	500		38
45			1.000			45
50				500	250	50
63				250	250	63


DIN 7981

ZINCADO



TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA ALOMADA PHILIPS ZINCADO

CARGOL ROSCA XAPA, CAP ALOMAT PHILIPS ZINCAT
PHILIPS PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS ZINC PLATED
VITI AUTOFILETTANTI A TESTA BOMBATA CON IMPRONTA PHILLIPS
PARAFUSOS AUTO-ROSCANTES CABEÇA QUEIJO PHILIPS ZINCADO

**DIN 7981**
Size/Medida **4,8*45**
Finished/Acabado **ZINCADO**
Qty./Unidades **250**
Batch/Lote


8 0 1 9 9 2 0 3 1 0 9 4 8


Self Tapping Screw
Tornillo rosca
Chapa



Gestión Web

Subfamilia	798156i
Búsqueda Código **	7981
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 7981								
d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3	d
dk	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5	dk
k	1,95-2,2	2,35-2,6	2,55-2,8	2,75-3,05	3,25-3,55	3,65-3,95	4,25-4,55	k

L	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3	I
6,5	3.000	3.000						6,5
9,5	3.000	2.000	1.500	1.500	1.000			9,5
13	2.500	2.000	1.500	1.000	1.000	500		13
16	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000	500	500	16
19	2.000	1.500	1.000	1.000	500	500	500	19
22	2.000	1.500	1.000	1.000	500	500	500	22
25	1.500	1.000	1.000	1.000	500	500	500	25
32		1.000	1.000	500	500	500	500	32
38		500	500	500	500	500	500	38
45			500	500	500	500	250	45
50				500	500	250	250	50
60				500	500	250	150	60
70				500	500	250	150	70
80				500	250	200		80
90					250	200		90
100					250	150		100
120					250	150		120

DIN 7505-A

ZINCADO



TORNILLO ROSCA MADERA, C/AVELLANADA, POZI, ZINCADO

CARGOL ROSCA FUSTA, CAP AVELLANAT, POZI, ZINCAT
CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREW POZIDRIV,CHIPBOARD ZINC PLATED
VITI PER PANNELI TRUCIOLARI ZINCATO
PARAFUSO CABEZA CHATA POZIDRIVE P/AGLOMERADO-MADEIRA ZINCADO



DIN 7505-A
Size/Medida 6*45
Finished/Acabado ZINCADO
Qty./Unidades 500
Batch/Lote

8 0 1 9 9 2 0 3 1 0 9 4 8





Chipboard Screw
Tornillo rosca
Madera



Gestión Web

Subfamilia	7505AIMP
Búsqueda Código **	7505A
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 7505-A ZINCADO						
Diámetro en mm.	3	3,5	4	4,5	5	6
Diámetro cabeza	6	7	8	9	10	12
Punta atornillador	PZ2					PZ3
LONGITUD mm.						
12	2.500	2.000				
16	2.500	2.000	1.500	1.000		
20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.000	
25	2.000	1.000	1.200	1.400	1.000	
30	2.000	1.000	1.000	1.300	1.000	
35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
40	1.000	1.000	1.000	700	500	500
45		800	700	500	500	500
50		700	500	400	500	400
60			500	400	400	300
70			450	400	300	300
80				300	300	250
90					300	200
100					250	150
120					250	150
140						150
160						150

DIN 84

ZINCADO



TORNILLO CABEZA CILINDRICA RANURADO

CARGOL CAP CILINDRIC AMB RANURA, ZINCAT
SLOTTED CHEESE HEAD SCREW, ZINC PLATED
VITI TESTA CILINDRICA TAGLIO CACCIAVITE E ZINCATO
PARAFUSO CABEÇA CILINDRICA COM FENDA E ZINCADO



DIN

Qty./Cal.

Size/Medida

Finished/Acabado

Qty./Unid.

Batch/Lote



8 0 1 9 9 2 0 2 8 0 7 6 0





Slotted Cheese head
Tornillo cabeza cilindrica



Gestión Web

Subfamilia	840imp
Búsqueda Código **	84
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 84						
d	M-3	M-4	M-5	M-6	M-8	d
dk	5,5	7	8,5	10	13	dk
k	2	2,6	3,3	3,9	5	k

ZINCADO						
L/M	M-3	M-4	M-5	M-6	M-8	M/L
4	4.000					4
5	4.000					5
6	3.000	1.500	1.000			6
8	3.000	1.500	500			8
10	2.000	1.500	500	500	600	10
12	2.000	1.500	500	500	500	12
16	1.000	1.500	1.000	500	500	16
18	2.000	1.500	1.000	500	500	18
20	1.000	1.500	1.000	500	250	20
25	1.000	1.000	500	500	400	25
30	1.000	1.000	500	250	250	30
35	1.000	1.000	500	250	250	35
40	1.000	500	500	250	250	40
45		500	500	250	150	45
50	1.000	500	250	250	150	50

DIN 963

ZINCADO



TORNILLO CABEZA AVELLANADA RANURADO

CARGOL CAP AVELLANAT AMB RANURA, ZINCAT
SLOTTED COUNTERSUNK HEAD SCREW, ZINC PLATED
VITI TESTA PIANA SVASATA TAGLIO CACCIAVITE E ZINCATO
PARAFUSO CABEÇA CHATA COM FENDA E ZINCADO



DIN963

Qty./Cal.4.8

Size/Medida5X10

Finished/AcabadoZINCADO

Qty./Unid.500

Batch/Lote8787-88H




8 0 1 9 9 2 0 2 9 6 1 0 5



Gestión Web

Subfamilia	963imp
Búsqueda Código **	963
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 963

d	M-3	M-4	M-5	M-6	M-8	d
dk	5,6	7,5	9,2	11	14,5	dk
k	1,65	2,2	2,5	3	4	k

ZINCADO

L/M	M-3	M-4	M-5	M-6	M-8	M/L
5	6.000					5
6	3.000	1.500				6
8	3.000	1.500	1.500			8
10	2.000	1.500	500	500		10
12	2.000	1.500	500	500		12
16	1.000	1.500	500	500	250	16
20	1.000	1.500	500	500	250	20
25	1.000	1.000	500	500	250	25
30	1.000	1.000	500	250	250	30
35	1.000	1.000	500	250	250	35
40	1.000	500	500	250	250	40
45		500	500	250	150	45
50	500	500	250	250	150	50

DIN 85

ZINCADO



TORNILLO CABEZA ALOMADA RANURA

CARGOL CAP ALOMAT AMB RANURA ZINCAT

SLOTTED PAN HEAD SCREW, ZINC PLATED

VITI TESTA CILINDRICA CON CALOTTA TAGLIO CACCIAVITE E ZINCATO

PARAFUSO CABEÇA CHATA COM FENDA E ZINCADO



DIN

Qty./Cal.

Size/Medida


Finished/Acabado

Qty./Unid.

Batch/Lote



8 0 1 9 9 2 0 2 8 1 3 1 6




Slotted pan head

Tornillo cabeza alomada Ranura



Gestión Web

Subfamilia	850imp
Búsqueda Código **	85
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN-85					
d	M-3	M-4	M-5	M-6	d
dk	6	8	10	12	dk
k	1,8	2,4	3	3,6	k

ZINCADO					
L/M	M-3	M-4	M-5	M-6	M/L
6	3.000	1.500			6
8	3.000	1.500	1.500		8
10	2.000	1.500	500	500	10
12	2.000	1.500	500	500	12
16	1.000	1.500	500	500	16
20	1.000	1.500	500	500	20
25	1.000	1.000	500	500	25
30	1.000	1.000	500	250	30
35	1.000	1.000	500	250	35
40	1.000	500	500	250	40
45		500	500	250	45
50		500	250	250	50

DIN 965

ZINCADO



TORNILLO CABEZA AVELLANADA PHILIPS

CARGOL CAP AVELLANAT PHILIPS ZINCAT
CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREW, ZINC PLATED
VITI TESTA PIANA SVASATA TAGLIO CROCE E ZINCATO
PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS E ZINCADO



DIN965

Qty./Cal.4.8

Size/Medida5X12

Finished/AcabadoZINCADO

Qty./Unid.500

Batch/Lote8787-88H



Cross Recessed Countersunk Head
Tornillo cabeza Avellanada Philips




8019920296815



Gestión Web

Subfamilia	965imp
Búsqueda Código **	965
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 965					
d	M-3	M-4	M-5	M-6	d
dk	5,6	7,5	9,2	11	dk
k	1,65	2,2	2,5	3	k

ZINCADO					
L/M	M-3	M-4	M-5	M-6	M/L
5	3.000				5
6	3.000	1.500			6
8	3.000	1.500	500		8
10	2.000	1.500	500	500	10
12	2.000	1.500	500	500	12
16	1.000	1.500	1.000	500	16
18	2.000	1.500	1.000	500	18
20	1.000	1.500	1.000	500	20
25	1.000	1.000	500	500	25
30	1.000	1.000	500	250	30
35	1.000	1.000	500	250	35
40	1.000	500	500	250	40
45		500	500	250	45
50		500	250	250	50

DIN 7985

ZINCADO



TORNILLO CABEZA ALOMADA PHILIPS

CARGOL CAP ALOMAT PHILIPS ZINCAT
CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW, ZINC PLATED
VITI TESTA CILINDRICA TAGLIO CROCE E ZINCATO
PARAFUSO CABEÇA QUEIJO PHILIPS E ZINCADO



DIN 7985
Qty./Cal. 4.8
Size/Medida 5X12
Finished/Acabado ZINCADO
Qty./Unid. 500
Batch/Lote 8787-88H



8 0 1 9 9 2 0 1 4 9 0 7 4




Cross Recessed Pan Head screw
Tornillo cabeza Alomada Philips



Gestión Web

Subfamilia	7985im
Búsqueda Código **	7985
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN-7985					
d	M-3	M-4	M-5	M-6	d
dk	6	8	10	12	dk
k	2,4	3,1	3,8	4,6	k

ZINCADO					
L/M	M-3	M-4	M-5	M-6	M/L
5	4.000				5
6	3.000	1.500			6
8	3.000	1.500	500	500	8
10	2.000	1.500	500	500	10
12	2.000	1.500	1.000	500	12
16	1.000	1.500	1.000	500	16
18	2.000	1.500	1.000	500	18
20	1.000	1.500	1.000	500	20
25	1.000	1.000	500	500	25
30	1.000	1.000	500	250	30
35	1.000	1.000	500	250	35
40	1.000	500	500	250	40
45		500	500	250	45
50		500	250	250	50

DIN 934

MARCADA /8/




TUERCA HEXAGONAL, MARCADA /8/, PULIDO-ZINCADO-BICRO-PAVONADO

FEMELLA HEXAGONAL, MARCADA /8/, PULIDA, ZINCADA, BICROMATADA, PAVONADA
HEXAGON NUT, MARKED /8/, PLAIN, ZINC PLATED, YELLOW ZINC PLATED, BLACK
DADI ESAGONALE, M/8/, SENZA ZINCATO, ZINCATO, GIALLO ZINC PLATED, NERO
PORCA SEXTAVADA, M/8/, POLIDO, ZINCADO BRANCO, ZINCADO AMARELO, PRETO



DIN
Qty./Cal.
Size/Medida
Finished/Acabado
Qty./Unid.
Batch/Lote

8 0 1 9 9 2 0 1 4 9 8 9 0




Hexagon Nut
Tuerca Hexagonal



Gestión Web

Subfamilia	934imp/934C8I
Búsqueda Código **	93456/9348
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 934 /8/

M	P	S	m	PULIDO	ZINCADO	BICROMAT.	PAVONADO
M-3	0,50	5,5	2,4	5000	5000	5000	5000
M-4	0,70	7	3,2	3000	3000	3000	3000
M-5	0,80	8	4	3000	3000	3000	3000
M-6	1,00	10	5	2000	2000	2000	2000
M-7	1,00	11	5,5	1500	1500	1500	1500
M-8	1,25	13	6,5	1000	1000	1000	1000
M-10	1,50	17	8	400	400	400	400
M-12	1,75	19	10	250	250	250	250
M-14	2,00	22	11	150	150	150	150
M-16	2,00	24	13	125	125	125	125
M-18	2,50	27	15	200	200	200	200
M-20	2,50	30	16	140	140	140	140
M-22	2,50	32	18	120	120	120	120
M-24	3,00	36	19	70	70	70	70
M-27	3,00	41	22	50	50	50	50
M-30	3,50	46	24	40	40	40	40
M-33	3,50	50	26	30	30	30	
M-36	4,00	55	29	25	25	25	
M-39	4,00	60	31	20	20		
M-42	4,50	65	32	12	12		
M-45	4,50	70	35	12	12	12	
M-48	5,00	75	38	10	10		
M-52	5,00	80	40	7	7		
M-56	5,50	85	45	7	7		

DIN 934

PASO FINO, MARCADA /8/



TUERCA HEXAGONAL, PASO FINO, MARCADA /8/, PULIDA Y ZINCADA

FEMELLA HEXAGONAL, MARCADA /8/, PAS FI, PULIDA I ZINCADA
HEXAGON NUT, FINE PITCH, MARKED /8/, PLAIN AND ZINC PLATED
DADI ESAGONALE, PASSO FINE, M/8/, SENZA ZINCATO, ZINCATO
PORCA SEXTAVADA, PASSO FINO M/8/, POLIDO-ZINCADO



DIN 934
Qty/Cal. /8/
Size/Medida M-10/100

Finished/Acabado ZINCADO
Qty./Unid. 400
Batch/Lote 8787-88H



8 0 1 9 9 2 0 2 9 4 7 7 4





Hexagon Nut
Tuerca Hexagonal



Gestión Web

Subfamilia	934f5i
Búsqueda Código **	93456
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 934 /8/ PASO FINO

M	P	S	m	PULIDO	ZINCADO
M-8	1	13	6,5	1000	1000
M-10	1	17	8	400	400
M-10	1,25	17	8	400	400
M-12	1,25	19	10	250	250
M-12	1,5	19	10	250	250
M-14	1,5	22	11	150	150
M-16	1,5	24	13	125	125
M-18	1,5	27	15	200	200
M-20	1,5	30	16	140	140
M-22	1,5	32	18	120	120
M-24	1,5	36	19	70	70

DIN 934

C-10



TUERCA HEXAGONAL, CLASE C-10, PAVONADA-ZINCADA

FEMELLA HEXAGONAL, CLASE C-10, PAVONADA-ZINCADA

HEXAGON NUT, CLASS C-10, BLACK-ZINC PLATED

DADI ESAGONALE, CLASSE C-10, NERO-ZINCATO

PORCA SEXTAVADA, C-10, PRETO-ZINCADO



DIN
Qty./Cal.
Size/Medida
Finished/Acabado
Qty./Unid.
Batch/Lote

8 0 1 9 9 2 0 2 9 4 7 9 8





Hexagon Nut
Tuerca Hexagonal



Gestión Web

Subfamilia	93488I
Búsqueda Código **	93488
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 934 C-10

M	P	S	m	PAVONADO	ZINCADO
M-5	0,8	8	4	3.000	3.000
M-6	1	10	5	2.000	2.000
M-8	1,25	13	6,5	1.000	1.000
M-10	1,5	17	8	400	400
M-12	1,75	19	10	250	250
M-14	2	22	11	150	150
M-16	2	24	13	125	125
M-18	2,5	27	15	200	200
M-20	2,5	30	16	140	140
M-22	2,5	32	18	120	120
M-24	3	36	19	70	70
M-27	3	41	22	50	50
M-30	3,5	46	24	40	40
M-33	3,5	50	26	30	30
M-36	4	55	29	25	25
M-39	4	60	31	20	20
M-42	4,5	65	32	12	12
M-45	4,5	70	35	12	12
M-48	5	75	38	10	10
M-52	5	80	40	7	7
M-56	5,5	85	45	7	7
M-60	5,5	90	48	7	7
M-64	6	95	51	4	4

DIN 934

C-10 PASO FINO



TUERCA HEX, PASO FINO, CLASE C-10, PAVONADO-ZINCADO

FEMELLA HEXAGONAL, CLASE /10/, PAVONADA-ZINCADA

HEXAGON NUT, FINE PITCH, CLASS /10/, BLACK-ZINC PLATED

DADI ESAGONALE, PASSO FINE, CLASSE /10/, NERO-ZINCATO

PORCA SEXTAVADA, PASSO FINO /10/, PRETO-ZINCADO



Gestión Web





DIN

Qty./Cal.

Size/Medida

Finished/Acabado

Qty./Unid.

Batch/Lote





Hexagon Nut

Tuerca Hexagonal



8 0 1 9 9 2 0 2 9 4 7 9 8

Subfamilia	934F8I
Búsqueda Código **	93488
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 934 C-10 PASO FINO

M	P	S	m	PAVONADO	ZINCADO
M-8	1	13	6,5	1.000	1.000
M-10	1	17	8	400	400
M-10	1,25	17	8	400	400
M-12	1,25	19	10	250	250
M-12	1,5	19	10	250	250
M-14	1,5	22	11	150	150
M-16	1,5	24	13	125	125
M-18	1,5	27	15	200	200
M-20	1,5	30	16	140	140
M-20	2	30	16	140	140
M-22	1,5	32	18	120	120
M-24	1,5	36	19	70	70

DIN 936

PASO NORMAL Y PASO FINO



TUERCA HEX. BAJA, PASO NORMAL Y FINO, PULIDA Y ZINCADA

FEMELLA HEXAGONAL ESTRETA, PAS NORMAL I PAS FI, PULIDA, ZINCADA
 HEXAGON THIN NUT, NORMAL PITCH AND FINE, PLAIN, ZINC PLATED
 DADI ESAGONALE DIN 936 NORMAL PASSO GROSSO E FINE, SENZA ZINCATO, ZINCATO
 PORCA SEXTAVADA PASSO NORMAL E FINO, POLIDO, ZINCADO BRANCO



DIN
Qty./Cal.
Size/Medida
Finished/Acabado
Qty./Unid.
Batch/Lote



Hexagon Thin Nut
Tuerca Hexagonal Baja






8 0 1 9 9 2 0 2 9 5 5 0 4



Gestión Web

Subfamilia	936f5i
Búsqueda Código **	93656
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 936

M	P	S	m	PULIDO	ZINCADO
M-6	1	10	3	2500	2500
M-8	1,25	13	5	1000	1000
M-10	1,5	17	6	500	500
M-12	1,75	19	7	350	350
M-14	2	22	8	250	250
M-16	2	24	8	200	200
M-18	2,5	27	9	150	150
M-20	2,5	30	9	100	100
M-22	2,5	32	10	100	100
M-24	3	36	10	75	75

DIN 936 PASO FINO

M	P	S	m	PULIDO	ZINCADO
M-8	1	13	5	1000	1000
M-10	1,25	17	6	500	500
M-12	1,5	19	7	350	350
M-14	1,5	22	8	250	250
M-16	1,5	24	8	200	200
M-18	1,5	27	9	150	150
M-20	1,5	30	9	100	100
M-22	1,5	32	10	100	100
M-24	1,5	36	10	75	75

DIN 928 Y 929



TUERCA CUADRADA Y HEXAGONAL PARA SOLDAR

FEMELLA CUADRADA Y HEXAGONAL PER SOLDAR

SQUARE AND HEXAGON WELD NUTS DIN 928 AND 929

DADI DIN 928 E DIN 929 PER SALDATURA

PORCA SOLDAR DIN 928 E DIN 929



DIN
Qty./Cal.
Size/Medida
Finished/Acabado
Qty./Unid.
Batch/Lote

8 0 1 9 9 2 0 2 8 2 6 7 2





Square
Welding nut
Tuerca Cuadrada
soldable



Gestión Web

Subfamilia	928imp
Búsqueda Código **	928
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 928

M	P	S	m	ENCAJADO
M-5	0,8	4,2	8	3000
M-6	1	5	10	2000
M-8	1,25	6,5	14	1000
M-10	1,5	8	17	400



DIN
Qty./Cal.
Size/Medida
Finished/Acabado
Qty./Unid.
Batch/Lote

8 0 1 9 9 2 0 2 8 2 6 7 2





Hexagonal
Welding nut
Tuerca Hexagonal
soldable



Gestiona Web

Subfamilia	929imp
Búsqueda Código **	929
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 929

M	P	S	m	ENCAJADO
M-4	0,7	3,5	9	3000
M-5	0,8	4	10	3000
M-6	0,9	5	11	2000
M-8	1,0	6,5	14	1000
M-10	1,25	8	17	400
M-12	1,5	10	19	250

DIN 985

MARCADA /8/, ZINCADA



TCA. HEX. AUTOBLOCANTE CON ARANDELA PLASTICA, ZINCADO
 FEMELLA HEXAGONAL AUTOBLOCANT AMB VOLANDERA PLASTICA, ZINCADA
 PREVAILING TORQUE TYPE HEX. NUT, WITH PLASTIC INSERT ZINC PLATED
 DADI ESAGONALE DIN 985 ZINCATO
 PORCA NYLOC (AUTOBLOCANTE) DIN 985, ZINCADA



DIN
Qty/Cal.
Size/Medida
Finished/Acabado
Qty./Unid.
Batch/Lote



Loc king Nut
Prevailing Hex. Nut
Tuerca
Autoblocante





8 0 1 9 9 2 0 1 5 5 4 8 8



Gestión Web

Subfamilia	985imp
Búsqueda Código **	985
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



D I N 9 8 5 ZINCADO

M	P	S	m	ENCAJADO
M-3	0,6	5,5	4	4.000
M-4	0,7	7	5	2.000
M-5	0,8	8	5	3.000
M-6	1	10	6	2.000
M-7	1	11	7,5	1.000
M-8	1,25	13	8	800
M-10	1,5	17	10	350
M-12	1,75	19	12	200
M-14	2	22	14	150
M-16	2	24	16	100
M-18	2,5	27	18,5	80
M-20	2,5	30	20	100
M-22	2,5	32	22	100
M-24	3	36	24	60
M-27	3	41	27	40
M-30	3,5	46	30	30
M-33	3,5	50	33	25
M-36	4	55	36	20
M-39	4	60	39	15
M-42	4,5	65	42	10
M-45	4,5	70	45	8
M-48	5	75	48	6

DIN 985 Y 315

MARCADA /8/ PASO FINO ZINCADA



TUERCA HEXAGONAL AUTOBLOCANTE CON ARANDELA PLASTICA PASO FINO ACABADO ZINCADO / TUERCA PALOMILLA NORMA DIN 315 ZINCADA

FEMELLA HEXAGONAL AUTOBLOCANT AMB ARANDELA PLÁSTICA, PAS FI, ZINCADA /
FEMELLA DE PALOMETA NORMA DIN 315
PREVAILING TORQUE TYPE HEX. NUT WITH PLASTIC INSERT FINE PITCH ZINC PLATED /
WING NUT UNDER DIN 315, ZINC PLATED
DADI ESAGONALE DIN 985, PASO FINE ZINCATO /
DADI AD ALETTE DIN 315 ZINCATO
PORCA NYLOC (AUTOBLOCANTE), DIN 985, PASSO FINO ZINCADA
PORCA DE ORELHAS DIN 315 ZINCADO


DIN
Qty./Cal.
Size/Medida
Finished/Acabado
Qty./Unid.
Batch/Lote

8 0 1 9 9 2 0 1 5 5 4 8 8


Loc king Nut
Prevailing Hex. Nut
Tuerca
Autoblocante



Gestión Web

Subfamilia	985fim
Búsqueda Código **	985
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 985 ZINC. PASO FINO

M	P	S	m	ENCAJADO
M-8	1	13	8	800
M-10	1	17	10	350
M-10	1,25	17	10	350
M-12	1,5	19	12	200
M-14	1,5	22	14	150
M-16	1,5	24	16	100
M-18	1,5	27	18,5	80
M-20	1,5	30	20	100
M-22	1,5	32	22	100
M-24	1,5	36	24	60
M-24	2	36	24	60




DIN
Qty./Cal.
Size/Medida
Finished/Acabado
Qty./Unid.
Batch/Lote

8 0 1 9 9 2 0 1 5 5 4 8 8


Loc king Nut
Prevailing Hex. Nut
Tuerca
Autoblocante

Gestión Web

Subfamilia	315056
Búsqueda Código **	315
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



PALOMILLA DIN 315

Métrica	m	e	h	Paso	Encajado
M-5	4-6,5	24-26	11-13	0,80	2.000
M-6	5-8	30-33	15-17	1,00	1.000
M-8	6,5-10	36-39	18-20	1,25	1.000
M-10	08-dic	48-51	23-25	1,50	350

DIN 982 Y 1587

MARCADA /8/, ZINCADA



TUERCA HEX. AUTOBLOCANTE ALTA CON ARANDELA PLASTICA PASO NORMAL Y FINO / TUERCA CIEGA ACABADO ZINCADO

FEMELLA HEX. AUTOBLOCANT ALTA AMB ARANDELA PLASTICA, PAS NORMAL Y FI / FEMELLA CEGA, ZINCADA
PREVAILING TORQUE TYPE HEX. NUT HIGH TYPE, NORMAL AND FINE PITCH WITH PLASTIC
INSERT / HEXAGON DOMED CAP NUT, ZINC PLATED

DADI ESAGONALE DIN 982 PASSO GROSSO E FINE AND DIN 1587 ZINCATO
PORCA NYLOC (AUTOBLOCANTE) DIN 982 E DIN 1587 ZINCADA

DIN 982
Qty./Cal. /8/
Size/Medida M-6
Finished/Acabado ZINCADO
Qty./Unid. 2.000
Batch/Lote 8787-88H


Loc king High Nut
Tuerca Alta
Autoblocante


8 019920155488

Gestión Web

Subfamilia	982imp/982fim
Búsqueda Código **	982
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa





DIN 982 ZINCADO

M	P	S	m	ENCAJADO
M-5	0,8	8	6	3000
M-6	1	10	8	2000
M-8	1,25	13	9,5	800
M-10	1,5	17	11,5	350
M-12	1,75	19	14	200
M-14	1,5	17	11,5	150
M-16	1,75	19	14	100



DIN 982 ZINC. PASO FINO

M	P	S	m	ENCAJADO
M-8	1	13	9,5	800
M-10	1	17	11,5	350
M-10	1,25	17	11,5	350
M-12	1,5	19	14	200



DIN 1587
Qty./Cal.
Size/Medida M-10
Finished/Acabado ZINCADO
Qty./Unid.
Batch/Lote 8787-88H


Hexagon Cap Nut
Tuerca Ciega


8 019920155488




Gestión Web

Subfamilia	1587imp
Búsqueda Código **	1587
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 1587 ZINCADO

M	m (max)	s	h	t	P	ENCAJADO
M-5	4	8	10	7,5	0,80	1.000
M-6	5	10	12	8,0	1,00	1.000
M-8	6,5	13	15	11,0	1,25	500
M-10	8	17	18	13,0	1,50	200
M-12	10	19	22	16,0	1,75	100
M-14	11	22	25	18,0	2,00	80
M-16	13	24	28	21,0	2,00	100



DIN 557 Y 6923



TUERCA CUADRADA PULIDA Y ZINCADA / TCA. HEX. CON COLLAR GRAFILADO, ACABADO ZINCADO.

FEMELLA CUADRADA, PULIDA I ZINCADA / FEMELLA AMB COLLARET BISELAT, ZINCAT
SQUARE NUT PLAIN AND ZINC PLATED / HEX. FLANGE NUT, ZINC PLATED
DADI DIN 557 AND DIN 6923
PORCA CUADRADA DIN 557 E PORCA FALSA ANILHA DIN 6923



DIN
Qty./Cal.
Size/Medida
Finished/Acabado
Qty./Unid.
Batch/Lote

8 0 1 9 9 2 0 1 5 5 4 8 8




Square Hexagonal Nut
Tuerca Cuadrada Hexagonal



Gestión Web

Subfamilia	557imp
Búsqueda Código **	557
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 557

M	P	S	m	PULIDO	ZINCADO
M-4	0,7			3000	3000
M-5	0,8	8	4	3000	3000
M-6	1	10	5	2000	2000
M-8	1,25	13	6,5	1000	1000
M-10	1,5	17	8	400	400
M-12	1,75	19	10	250	250



DIN
Qty./Cal.
Size/Medida
Finished/Acabado
Qty./Unid.
Batch/Lote

8 0 1 9 9 2 0 1 5 5 4 8 8





Hexagonal Flange Nut
Tuerca Hexagonal Con Arandela



Gestión Web

Subfamilia	6923im
Búsqueda Código **	6923
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 6923 ZINCADO

M	P	S	m	ENCAJADO
M-4	0,7	7	4,65	4000
M-5	0,8	8	5	3000
M-6	1	10	6	1500
M-8	1,25	13	8	500
M-10	1,5	15	10	300
M-12	1,75	18	12	200
M-14	2	21	14	80
M-16	2	24	16	100


DIN 980-V C-8

DIN 934 C-8




TUERCA AUTOBLOCANTE PARA ALTA TEMPERATURA, BLOQUEO METALICO,C-8 ZINCADA

FEMELLA AUTOBLOCANT, PER ALTES TEMPERATURES, BLOQUEIG METÀLIC, ZINCADA
PREVAILING HEXAGON NUT, HIGH TEMPERATURE USE, METAL LOCK, ZINC PLATED
DADI ESAGONALI AUTOFRENANTI PER ALTE TEMPERATURE
PORCA SEXTAVADA ALTA TEMPERATURA



Gestión Web

Subfamilia	980V88I
Búsqueda Código **	980C
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 980-V

M	P	S	e	h	ZINCADO
M-6	1	10	11,05	6	2000
M-8	1,25	13	14,38	8	800
M-10	1,5	17	18,9	10	350
M-12	1,75	19	21,1	12	200
M-16	2	24	26,75	16	100



TUERCA HEXAGONAL, CALIDAD C-8, ZINCADO

FEMELLA HEXAGONAL, QUALITAT C-8, ZINCADA
HEXAGON NUT, QUALITY C-8, ZINC PLATED
DADI ESAGONALE, ACCIAIO C-8, ZINCATO
PORCA SEXTAVADA, AÇO C-8, ZINCADO



Gestión Web

Subfamilia	934ZC8I
Búsqueda Código **	9348
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 934 C-8 ZINCADA

M	P	S	m	ZINCADO
M-5	0,80	8	4	3000
M-6	1,00	10	5	2000
M-8	1,25	13	6,5	1000
M-10	1,50	17	8	400
M-12	1,75	19	10	250
M-14	2,00	22	11	150
M-16	2,00	24	13	125
M-18	2,50	27	15	200
M-20	2,50	30	16	140
M-22	2,50	32	18	120
M-24	3,00	36	19	70
M-27	3,00	41	22	50
M-30	3,50	46	24	40

DIN 127B Y 7980



ARANDELA GROWER SECCIÓN CUADRADA Y SECCIÓN REDONDA ACERO Y ACERO ZINCADO

ARANDELA GROWER SECCIÓ CUADRADA I SECCIÓ RODONA, ACER I ACER ZINCAT
SPRING LOCK WASHERS WITH SQUARE END AND WASHER FOR CYLINDRICAL SCREWS STEEL
AND STEEL ZINC PLATED

RONDELLE ELASTICHE IN ACCIAIO DIN 127 E 7980, ZINCATO E DEID
ANILHA MOLA DIN 127B E DIN 7980 ZINCADO E PAVONADA

DIN 127B

M	B	S	PAVONADO	ZINCADO
M-4	1,50	0,90	3000	3000
M-5	1,80	1,20	2500	2500
M-6	2,50	1,60	2000	2000
M-8	3,00	2,00	1000	1000
M-10	3,50	2,20	1000	1000
M-12	4,00	2,50	500	500
M-14	4,50	3,00	500	500
M-16	5	3,50	250	250
M-18	5	3,50	250	250
M-20	6	4,00	200	200
M-22	6	4,00	100	100
M-24	7	5,00	100	100
M-27	7	5,00	50	50
M-30	8	6,00	50	50
M-33	10	6,00	50	50
M-36	10	6,00	40	40
M-39	10	6,00	40	40
M-42	12	7,00	25	25
M-45	12	7,00	25	25



DIN

127-B

Qty/Cal.

Size/Medida

M-10

Finished/ Recubrimiento

PAVONADO

Units/Unid.

1.000

Batch/Lote

1458787



8 0 1 9 9 2 0 1 5 5 9 5 2



SPRING LOCK WASHERS
WITH SQUARE END
ARANDELA GROWER
SECCION CUADRADA



Gestión Web

Subfamilia	127imp
Búsqueda Código **	127b
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 7980

M	S	PAVONADO	ZINCADO
M-4	1,2	3.000	3.000
M-5	1,5	2.500	2.500
M-6	1,5	2.000	2.000
M-8	2	1.000	1.000
M-10	2,5	1.000	1.000
M-12	2,5	500	500
M-14	3	500	500
M-16	3,5	250	250
M-18	3,5	consultar	consultar
M-20	4,5	200	200
M-22	4,5	consultar	consultar
M-24	5	50	50
M-27	5	50	50
M-30	6	50	50



DIN

7980

Qty/Cal.

Size/Medida

M-10

Finished/ Recubrimiento

PAVONADO

Units/Unid.

1.000

Batch/Lote

1458787



8 0 1 9 9 2 0 1 5 5 9 5 2





SPRING LOCK WASHERS
FOR
CYLINDRICAL SCREWS
ARANDELA GROWER
SECCION REDONDA



Gestión Web

Subfamilia	7980im
Búsqueda Código **	7980
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 125A Y 9021



ARANDELA PLANA PULIDA Y ZINCADA Y ARANDELA PLANA SOBRE DIMENSIONADA (d2≈3xd1) ZINCADA

ARANDELA PLANA PULIDA-ZINCADA Y ARANDELA SOBRE DIMENSIONADA (d2≈3xd1) ZINCADA FLAT WASHER, PLAIN AND ZINC PLATED AND PLAIN WASHER (d2≈3xd1) ZINC PLATED RONDELLE IN FERRO, FERRO ZINCATE E RONDELLE IN FERRO (d2≈3xd1) ZINCATO ANILHA DIN 125A, POLIDO-ZINCADO E ANILHA DIN 9021 (d2≈3xd1) ZINCADO

D1	D2	S	M	HIERRO	ZINCADO
3,20	7,00	0,80	M-3		5000
4,30	9,00	0,80	M-4	2000	2000
5,30	10,00	1,00	M-5	2500	2500
6,40	12,50	1,60	M-6	2000	2000
8,40	17,00	1.8	M-8	1000	1000
10,50	21,00	2,00	M-10	500	500
13,00	24,00	2,50	M-12	500	500
15,00	28,00	2,50	M-14	250	250
17,00	30,00	3,00	M-16	250	250
19,00	34,00	3,00	M-18	200	200
21,00	37,00	3,00	M-20	100	100
23,00	39,00	3,00	M-22	100	100
25,00	44,00	4,00	M-24	50	50
28,00	50,00	4,00	M-27	50	50
31,00	56,00	4,00	M-30		50
34,00	60,00	5,00	M-33		25
37,00	66,00	5,00	M-36		25
40,00	72,00	6,00	M-39		25
43,00	78,00	7,00	M-42		25
46,00	85,00	7,00	M-45		10



DIN

125-A

Qty/Cal.

Size/Medida

M-10

Finished/ Recubrimiento

ZINCADO

Units/Unid.

500

Batch/Lote

1458787





8 0 1 9 9 2 0 1 5 5 9 5 2




FLAT WASHER
ARANDELA PLANA

Gestión Web

Subfamilia	125imp
Búsqueda Código **	125I
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



D1	D2	S	MEDIDA	ZINCADO
3,2	8	0,8	M-3	5000
4,3	12	1	M-4	2000
5,3	15	1,2	M-5	1000
6,4	18	1,5	M-6	1000
8,4	24	2	M-8	500
10,5	30	2,5	M-10	250
13	37	3	M-12	100
15	44	3	M-14	100
17	50	3	M-16	50
20	56	4	M-18	40
22	60	4	M-20	40
23	64	5	M-22	25
26	72	5	M-24	25
30	77	5	M-27	25
33	92	6	M-30	15





DIN

9021

Qty/Cal.

Size/Medida

M-10

Finished/ Recubrimiento

ZINCADO

Units/Unid.

250

Batch/Lote

1458787



8 0 1 9 9 2 0 1 5 5 9 5 2



FLAT WASHER
OVERSIZED
ARANDELA PLANA
SOBREDIMENSIONADA

Gestión Web

Subfamilia	9021im
Búsqueda Código **	9021
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 2093-A-B



ARANDELA DE PLATILLO O MUELLE TIPO A Y TIPO B FOSFATADA

VOLANDERA DE MOLLA O PLATET TIPUS A I TIPUS B
DISC SPRING OR CUP SPRING TYPE A AND B PHOSPHATED
MOLLE A TAZZA A E B FOSFATATO
ANILHA CHAPA TIPO A E B FOSFATO



DIN 2093-A
Material C67S
FOSFATADA NEGRA
Size/Medida 20
Quantity/Unidades 1.000
Batch/Lote B201721578

4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4




Disc Spring
Material C67S
Black Phosphated
Arandela de Platinillo
Material C67S
Fosfatada Negra



Gestión Web

Subfamilia	2093AI-2093BI
Búsqueda Código **	2093A / 2093B
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 2093

SERIE A

Ds	Di	s	h	h+s	fuerza elastica para 'p' f≈0,75h kg	carrera elastica para 'f' f≈0,75h m.m.	CANTIDAD POR CAJA
12,5	6,2	0,7	0,3	1	66	0,22	3.000
16	8,2	0,9	0,4	1,3	105	0,26	2.000
18	9,2	1	0,4	1,4	130	0,3	1.000
20	10	1,1	0,5	1,6	155	0,34	1.000
25	12	1,5	0,6	2,1	300	0,41	400
28	14	1,5	0,7	2,2	290	0,49	400
31,5	16	1,8	0,7	2,5	400	0,52	200
35,5	18	2	0,8	2,8	530	0,6	100
40	20	2,3	0,9	3,2	650	0,67	100
50	25	3	1,1	4,1	1250	0,82	50
63	31	3,5	1,4	4,9	1550	1,05	30
80	41	5	1,7	6,7	3500	1,3	10

SERIE B

Ds	Di	s	h	h+s	fuerza elastica para 'p' f≈0,75h kg	carrera elastica para 'f' f≈0,75h m.m.	CANTIDAD POR CAJA
12,5	6,2	0,5	0,4	0,9	30	0,26	4.000
16	8,2	0,6	0,5	1,1	42	0,34	2.000
18	9,2	0,7	0,5	1,2	58	0,37	2.000
20	10	0,8	0,6	1,4	77	0,41	1.000
25	12	0,9	0,7	1,6	88	0,52	500
28	14	1	0,8	1,8	115	0,6	400
31,5	16	1,3	0,9	2,2	195	0,65	300
35,5	18	1,3	1	2,3	175	0,75	200
40	20	1,5	1,2	2,7	270	0,85	100
50	25	2	1,4	3,4	490	1,05	100
63	31	2,5	1,8	4,3	740	1,3	40
80	41	3	2,3	5,3	1100	1,7	20

DIN 975



VARILLA ROSCADA DE UN METRO, HIERRO ZINCADO, 8.8 PAVONADO Y 8.8 ZINCADO

VARETA ROSCADA, LLARGADA DE UN METRE, BAIXA QUALITAT ZINCADA, 8.8 NEGRE I 8.8 ZINCADA
THREADED ROD, LENGHT 1 METER LOW QUALITY ZINC PLATED, 8.8 BLACK AND 8.8 ZINC PLATED
BARRA FILETATTA LUNGHEZZA 1 METRO, BASSO QUALITÀ ZINCATO / 8.8 NERO / 8.8 ZINCATO
BARRA ROSCADA 1 METRO, BAIXO QUALIDADE ZINCADO / 8.8 PRETO / 8.8 ZINCADO



DIN

975

Qty/Cal.

8.8

Size/Medida

M-10

Finished/Acabado


ZINCADO

Qty./Unid.

40

Batch/Lote

8787-88H



Threaded Rod
Varilla Roscada



8 0 1 9 9 2 0 1 5 5 4 8 8



Gestión Web

Subfamilia	975imp/97588imp
Búsqueda Código **	97556/97588
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 975				
M	P	Calidad 4.8 Zincado Quality 4.8 Zinc plated	Calidad 8.8 Pavonado Quality 8.8 Black	Calidad 8.8 Zincado Quality 8.8 Zinc Plated
M-3	0,70	200		
M-4	0,70	200		
M-5	0,80	100		
M-6	1,00	100	100	100
M-8	1,25	50	50	50
M-10	1,50	30	30	30
M-12	1,75	20	20	20
M-14	2,00	15	15	15
M-16	2,00	10	10	10
M-18	2,50	10	10	10
M-20	2,50	5	5	5
M-22	2,50	5	5	5
M-24	3,00	5	5	5
M-27	3,00	3	3	3
M-30	3,50	3	3	3
M-33	3,50	3	3	3
M-36	4,00	3	3	3
M-39	4,00	2	2	2
M-42	4,50	1	1	1
M-45	4,50	1	1	1

Anclaje Tornillo



Anclaje Tornillo Hexagonal Altas Cargas Anti giro 8.8, Zincado

ANCORATGE AMB CARGOL HEXAGONAL PER ALTES CARREGUES, ANTI GIR, QUALITAT 8.8, ZINCAT
SLEEVE METAL ANCHOR WITH HEXAGONAL HEAD, GRADE 8.8, NON ROTATING SYSTEM, ZINC PLATED
TASSELLO IN ACCI TESTA ESAGONALE PER FISSAGIO PESANTI/ 8.8 ZINCATO
BUCHAS CABEÇA SEXTAVADA PARA CARGAS ELEVADAS, QUALIDADE 8.8, ANTI ROTAÇÃO,
ZINCADO



Gestión Web

Anclaje Tornillo Altas Cargas Antigiro	
	T8C
Size/Medida M-6X45	8.8
Finished/Acabado ZINCADO	Broca/Drill 8
Qty./Unid. 150	
Batch/Lote BA87887889	
	
8 0 1 9 9 2 0 3 2 4 0 0 6	

Subfamilia	TRT88I
Búsqueda Código **	Ver Tabla
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa

Anclaje Tornillo Altas Cargas Antigiro 8.8

Codigo	Medida	Broca	Calidad	ENCAJADO
T8C8800	M-6*45	8	8.8	150
T8L8800	M-6*60	8	8.8	150
T9C8800	M-6*45	9	8.8	150
T9L8800	M-6*60	9	8.8	150
T10C8800	M-8*60	10	8.8	50
T10L8800	M*8*80	10	8.8	50
T11C8800	M-8*60	11	8.8	50
T11L8800	M-8*80	11	8.8	50
T12C8800	M-10*70	12	8.8	50
T12L8800	M-10*100	12	8.8	50
T14C8800	M-10*70	14	8.8	50
T14L8800	M-10*100	14	8.8	50
T16C8800	M-12*80	16	8.8	50
T16L8800	M-12*110	16	8.8	50
T20C8800	M-16*110	20	8.8	25

DIN 934

INOX A-2



TUERCA HEXAGONAL, INOX A-2, AISI 304
FEMELLA HEXAGONAL, HACER INOXIDABLE A-2, AISI 304
HEXAGON NUT, STAINLESS STEEL A-2, AISI 304
DADI ESAGONALE, PORCA SEXTAVADA, ACCIAIO INOSSIDABILE, AISI 304
PORCA SEXTAVADA AÇO INOX A-2, AISI 304



DIN 934
Quality/Calidad **A-2**
INOXIDABLE AISI-304
Size/Medida **M-16**
Quantity/Unidades **125**
Batch/Lote **F5458885-HZ**



Hexagonal Nuts
Stainless Steel
Aisi 304



Tuerca Hexagonal
Acero inoxidable
Aisi 304


8 0 1 9 9 2 0 2 6 6 3 7 5



Gestión Web

Subfamilia	934A2i
Búsqueda Código **	934A2
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIN 934 INOX A-2				
M	P	S	m	INOX A-2
M-4	0,70	7	3,2	3000
M-5	0,80	8	4	3000
M-6	1,00	10	5	2000
M-8	1,25	13	6,5	1000
M-10	1,50	17	8	400
M-12	1,75	19	10	250
M-14	2,00	22	11	150
M-16	2,00	24	13	125
M-18	2,50	27	15	200
M-20	2,50	30	16	140
M-22	2,50	32	18	120
M-24	3,00	36	19	70

DIN 125A Y 9021


INOX A-2



ARANDELA PLANA INOX A-2 AISI 304 Y ARANDELA PLANA SOBRE DIMENSIONADA (d2≈3xd1) INOX A-2 AISI 304

VOLANDERA PLANA Y ARANDELA SOBRE DIMENSIONADA (d2≈3xd1), INOX A-2 AISI 304
 FLAT WASHER DIN 125A AND PLAIN WASHER DIN 9021 (d2≈3xd1) STAINLESS STEEL A-2 AISI 302
 RONDELLE DIN 125A E RONDELLE DIN 9021 (d2≈3xd1) IN INOX A-2
 ANILHA DIN 125A, E ANILHA DIN 9021 (d2≈3xd1) INOX A-2

DIN 125 A				
D1	D2	S	M	INOX A-2
4,30	9,00	0,80	M-4	2000
5,30	10,00	1,00	M-5	2500
6,40	12,50	1,60	M-6	2000
8,40	17,00	1,8	M-8	1000
10,50	21,00	2,00	M-10	500
13,00	24,00	2,50	M-12	500
15,00	28,00	2,50	M-14	250
17,00	30,00	3,00	M-16	250
19,00	34,00	3,00	M-18	200
21,00	37,00	3,00	M-20	100
23,00	39,00	3,00	M-22	100
25,00	44,00	4,00	M-24	50



DIN 125-A
 Quality/Calidad **A-2**
 INOXIDABLE AISI-304

Size/Medida **M-16**
 Quantity/Unidades **250**
 Batch/Lote F5458885-HZ

8 0 1 9 9 2 0 1 6 0 2 3 9

Flat washer
Stainless Steel 304


Arandela plana
Acero Inoxidable 304



Gestión Web

Subfamilia	1250a2i
Búsqueda Código **	125a2
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa

DIN 9021				
D1	D2	S	MEDIDA	INOX A-2
5,3	15	1,2	M-5	1000
6,4	18	1,5	M-6	1000
8,4	24	2	M-8	500
10,5	30	2,5	M-10	250
13	37	3	M-12	100
15	44	3	M-14	100
17	50	3	M-16	50
22	60	4	M-20	40



DIN 9021
 Quality/Calidad **A-2**
 INOXIDABLE AISI-304

Size/Medida **M-16**
 Quantity/Unidades **50**
 Batch/Lote F5458885-HZ

8 0 1 9 9 2 0 3 0 3 7 8 0

Flat washer
d2≈3xd1
Stainless Steel 304

Arandela plana
d2≈3xd1
Acero Inoxidable 304



Gestión Web

Subfamilia	9021a2i
Búsqueda Código **	9021a2
Código completo	Ver Tarifa
Código Barras Ean13	Ver Tarifa



DIRECTIVAS Y LEGISLACIONES

Regulación EC 1907/2006 – Regulación de Productos Químicos (REACH)

(Registro, Evaluación y Autorización de productos químicos)

Esta regulación, centraliza y simplifica todo el abanico de leyes de productos químicos bajo registro, evaluación y autorización y tiene validez desde el primero de junio de 2007. El objetivo principal es incrementar en nivel de conocimiento y los peligros o amenazas derivadas de los productos químicos. Con esta directiva se da mayor responsabilidad a las empresas para la segura manipulación de sus productos. Aunque la tornillería está en principio incluido como un artículo dentro de la regulación REACH, muchos de ellos están dentro de las excepciones y por ello, fuera del proceso de registro.

De acuerdo con el artículo 3 de la regulación REACH, la tornillería son artículos. Los Artículos son objetos cuya función está definida no por su composición química (ejemplo por los metales que componen la aleación), sino por su forma externa.

Nos obstante, de acuerdo con el artículo 7, sección 1 de la regulación REACH, los artículos sólo están sujetos a registro si ellos también contienen sustancias destinadas a ser liberadas. Este no es el caso de la tornillería.

Incluso la tornillería con recubrimientos para la protección de la corrosión, el cual tiene un recubrimiento para desgastarse como agente anticorrosivo, por ejemplo, el recubrimiento se desgasta, consume o sacrifica para proteger el artículo o componente en sí mismo, aún en este caso, no está sujeto a tener que ser registrado. Esto es, porque la capa protectora no se libera como tal, únicamente en ciertas reacciones a productos. Lo que es relevante es la excepción bajo artículo 2, parágrafo 7b de la Regulación REACH en conjunción con el anexo V, sección 3 de la regulación REACH. De acuerdo a la misma, las sustancias resultantes de una reacción química ocurrida en el caso de un uso final, su mezcla, o artículos no fabricados por sí mismos, importados o puestos en el mercado, están exentos de la obligación de registrar.

No obstante, esto no afecta a la provisiones de acuerdo a sustancias de muy alta preocupación (Artículo 57, Artículo 59, Anexo 14 de la regulación REACH) en artículos bajo Artículo 7, parágrafo 2 de la regulación REACH. Estas sustancias no están sujetas a registro, pero deben ser informadas o reportadas.

La sustancia está presente en aquellos artículos en cantidades totalmente por encima de una tonelada por año por productor o importador.

La sustancia en esos artículos contiene una concentración de más de un 0,1% (de la masa)

Aquellas sustancias sujetas a requerimiento de reporte y información, necesitarán aún ser determinadas por las autoridades europeas. Sustancias como el cadmio, mercurio, plomo, cromo VI, como las contenidas en recubrimientos para la corrosión que cubran los elementos de la aleación, deberán ser incluidas. Para la tornillería, sin embargo, este reporte de información no tendrá lugar en la provisión, ya que la ratio por masa de las sustancias peligrosas es mucho menor que 0,1%. Este dato debe ser comprobado de acuerdo a cada uso individual.

Las declaraciones sobre no aplicar productos químicos (ejemplo, aerosoles, adhesivos, o sellantes), es que son preparaciones no artículos. En el caso de las preparaciones no son las preparaciones en si mismas, pero los ingredientes de estas preparaciones están sujetas a registro. Para productos fabricados en la UE, esta obligación de registrar afecta al fabricante y al importador para importaciones de países fuera de la UE.

Todos los productos del catálogo general y distribución de TORFIX, cumplen con esta regulación.

www.cosa-orpella.com

ventas@cosa-orpella.com

Junio 2007

Transporte

Condiciones Transporte Nacional



CONDICIONES TRANSPORTE NACIONAL

CONDICIONS DE TRANSPORT NACIONAL
 NATIONAL TRANSPORT CONDICIONS
 CONDIZIONI DI TRASPORTO NAZIONALE
 CONDIÇÕES TRANSPORTES, NACIONAL

POBLACION/REGION	SERVICIO	KILOS	PRECIO	ENTREGA
CASTELLON-VALENCIA	1	DE 0 A 100 KG	15	24/48
	2	DE 101 A 200 KG	25	
	3	DE 201 A 300 KG	30	
	4	DE 301 A 450 KG	40	
	5	>451 KG o 600 €	PAGADOS	
ZARAGOZA-TERUEL-HUESCA	1	DE 0 A 100 KG	15	24/48
	2	DE 101 A 200 KG	25	
	3	DE 201 A 300 KG	30	
	4	DE 301 A 450 KG	40	
	5	>451 KG o 600 €	PAGADOS	
ALICANTE-MURCIA-ALBACETE	1	DE 0 A 100 KG	15	24/48
	2	DE 101 A 200 KG	25	
	3	DE 201 A 300 KG	30	
	4	DE 301 A 450 KG	40	
	5	>451 KG o 600 €	PAGADOS	
BILBAO-SAN SEBASTIAN-VITORIA	1	DE 0 A 100 KG	15	24/48
	2	DE 101 A 200 KG	25	
	3	DE 201 A 300 KG	30	
	4	DE 301 A 450 KG	40	
	5	>451 KG o 600 €	PAGADOS	
NAVARRA	1	DE 0 A 100 KG	15	24/48
	2	DE 101 A 200 KG	25	
	3	DE 201 A 300 KG	30	
	4	DE 301 A 450 KG	40	
	5	>451 KG o 600 €	PAGADOS	
LA RIOJA	1	DE 0 A 100 KG	15	24/48
	2	DE 101 A 200 KG	25	
	3	DE 201 A 300 KG	30	
	4	DE 301 A 450 KG	40	
	5	>451 KG o 600 €	PAGADOS	
MADRID	1	DE 0 A 100 KG	15	24/48
	2	DE 101 A 200 KG	25	
	3	DE 201 A 300 KG	30	
	4	DE 301 A 450 KG	40	
	5	>451 KG o 600 €	PAGADOS	
GUADALAJARA	1	DE 0 A 100 KG	15	24/48
	2	DE 101 A 200 KG	25	
	3	DE 201 A 300 KG	30	
	4	DE 301 A 450 KG	40	
	5	>451 KG o 600 €	PAGADOS	

Transporte

Condiciones Transporte Nacional



CONDICIONES TRANSPORTE NACIONAL

CONDICIONS DE TRANSPORT NACIONAL
NATIONAL TRANSPORT CONDICIONS
CONDIZIONI DI TRASPORTO NAZIONALE
CONDIÇÕES TRANSPORTES, NACIONAL

POBLACION/REGION	SERVICIO	KILOS	PRECIO	ENTREGA
CASTILLA LEÓN	1	DE 0 A 100 KG	15	48/72
	2	DE 101 A 200 KG	25	
	3	DE 201 A 300 KG	30	
	4	DE 301 A 450 KG	40	
	5	>451 KG o 600 €	PAGADOS	
ASTURIAS	1	DE 0 A 100 KG	15	48/72
	2	DE 101 A 200 KG	25	
	3	DE 201 A 300 KG	30	
	4	DE 301 A 450 KG	40	
	5	>451 KG o 600 €	PAGADOS	
CANTABRIA	1	DE 0 A 100 KG	15	48/72
	2	DE 101 A 200 KG	25	
	3	DE 201 A 300 KG	30	
	4	DE 301 A 450 KG	40	
	5	>451 KG o 600 €	PAGADOS	
GALICIA	1	DE 0 A 100 KG	15	48/72
	2	DE 101 A 200 KG	25	
	3	DE 201 A 300 KG	30	
	4	DE 301 A 450 KG	40	
	5	>451 KG o 600 €	PAGADOS	
ANDALUCIA	1	DE 0 A 100 KG	15	48/72
	2	DE 101 A 200 KG	25	
	3	DE 201 A 300 KG	30	
	4	DE 301 A 450 KG	40	
	5	>451 KG o 600 €	PAGADOS	
CADIZ-HUELVA	1	DE 0 A 100 KG	15	72
	2	DE 101 A 200 KG	25	
	3	DE 201 A 300 KG	30	
	4	DE 301 A 450 KG	40	
	5	>451 KG o 600 €	PAGADOS	
EXTREMADURA	1	DE 0 A 100 KG	15	72
	2	DE 101 A 200 KG	25	
	3	DE 201 A 300 KG	30	
	4	DE 301 A 450 KG	40	
	5	>451 KG o 600 €	PAGADOS	

Transporte

Condiciones Transporte Cataluña



CONDICIONES TRANSPORTE REGIONAL CATALUÑA
CONDICIONS DE TRANSPORT REGIONAL CATALUNYA
CATALONIA REGIONALTRANSPORT CONDITIONS

POBLACIÓ/REGIÓ	SERVEI	KILOS	PREU/EUROS	ENTREGA
CATALUNYA	1	DE 0 A 50 KG	8	24/48
	2	DE 50 A 100 KG	12	
	3	DE 101 A 200 KG	22	
	4	DE 201 A 300 KG	30	
	5	DE 301 A 450 KG	40	
	6	>451 KG o 600 €	PAGATS	

Transporte

Condiciones Transporte Islas Baleares

CONDICIONES TRANSPORTE ISLAS BALEARES
CONDICIONS DE TRANSPORT ILLES BALEARS
BALEAR ISLANDS TRANSPORT CONDICIONS

CONFIGURACIÓN TRANSPORTE BALEARES 2018				
POBLACION/REGION	SERVICIO	KILOS	PRECIO	ENTREGA
PALMA/MENORCA/IBIZA	1	DE 50 A 100 KG	26	72
	2	DE 101 A 200 KG	30	
	3	DE 201 A 350 KG	39	
	4	DE 351 A 500 KG O 500 EUROS	54	
	5	>501 KG O 700 EUROS	PAGADOS	

Transporte

Condiciones Transporte Barcelona



CONDICIONES TRANSPORTE PROVINCIA DE BARCELONA
CONDICIONS DE TRANSPORT PROVINCIA DE BARCELONA
BARCELONA PROVINCE TRANSPORT PRICE LIST

POBLACIÓ/REGIÓ	SERVEI	KILOS	PREU/EUROS	ENTREGA
BARCELONA	1	DE 0 A 50 KG	8	24/48
	2	DE 50 A 100 KG	12	
	3	DE 101 A 200 KG	22	
	4	DE 201 A 300 KG	30	
	5	DE 301 A 450 KG	40	
	6	=>250 €EUROS	PAGATS	

Transporte

Condiciones Transporte Internacional

CONDICIONES TRANSPORTE INTERNACIONAL
CONDICIONS DE TRANSPORT INTERNACIONAL
INTERNATIONAL TRANSPORT CONDICIONS
CONDIZIONI DI TRASPORTO INTERNAZIONALE
CONDIÇÕES TRANSPORTES, INTERNACIONAL

POR FAVOR CONSULTAR
PLEASE ASK FOR ASSISTANCE

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

TARIFA DISTRIBUCIÓN

EXISTENCIAS:

1. EXISTENCIAS DISPONIBLES SALVO ROTURAS DE STOCK, EN CASO DE ROTURA DE STOCK SE OFRECERÁ PRECIO DE NUESTRA TARIFA GENERAL VIGENTE O PLAZO DE ENTREGA PARA PRECIOS TARIFA DISTRIBUCIÓN.
2. FALTAS O RESTOS DE PEDIDO, SERÁN COMUNICADOS AL CLIENTE PARA SU APROBACIÓN. NO PROCEDEMOS A DEJAR EN FALTA SIN CONFIRMACIÓN DEL CLIENTE
3. NINGUNA CANCELACIÓN O DEVOLUCIÓN SERÁ ACEPTADA SIN EL CONOCIMIENTO PREVIO Y CONFORMIDAD DE COSA Y EN NINGÚN CASO DESPUÉS DE 15 DÍAS FECHA ALBARÁN, DEVOLVIÉNDOSE EN LAS MISMAS CAJAS, ETIQUETAS Y EN EL MISMO ESTADO EN EL QUE FUERAN ENVIADAS ORIGINALMENTE, EN OTRO CASO LA MERCANCIA SE DEPRECIARÁ EN UN 15%. EN CASO DE DEVOLUCIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A COSA LA MERCANCIA SE DEPRECIARÁ UN 15% DEL VALOR NETO FACTURADO EN CONCEPTO DE COSTES DE SEPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO.
4. SOLO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES CITADAS EN EL PUNTO 3 ANTERIOR, PARA EL MATERIAL STANDARD DE NUESTRA TARIFA DISTRIBUCIÓN, LOS MATERIALES ESPECIALES O FUERA DE TARIFA DISTRIBUCIÓN NO PODRÁN DEVOLVERSE.

VENTA:

1. CANTIDAD MÍNIMA DE VENTA POR REFERENCIA, UNA CAJA.
2. IMPORTE MÍNIMO POR PEDIDO 20 EUROS.

CONDICIONES DE PAGO:

1. CONTADO, MIENTRAS NUESTRA ENTIDAD ASEGURADORA CONCEDE EL CRÉDITO SOLICITADO POR EL COMPRADOR. CON DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2%.
2. CON CRÉDITO CONCEDIDO, A QUINCE DÍAS FECHA FACTURA CON RECIBO DOMICILIADO SEPA, CON UN DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2%.
3. CON CRÉDITO CONCEDIDO, SE ACEPTAN POR DOMICILIACIÓN SEPA A 30-60 DÍAS FECHA FACTURA SEGÚN INFORMES Y LEY 15/2010 MEDIDAS ESTABLECIDAS CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES, AFECTACIÓN PLAZO DE PAGOS.

EMPAQUETADO:

1. COSA RESERVA LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR EL EMPAQUETADO SIN PREVIO AVISO.

CERTIFICADOS:

1. PODRÁN DESCARGARSE POR PARTE DEL CLIENTE A TRAVÉS DE NUESTRO SISTEMA WEB EN WWW.COSA-ORPELLA.COM, ÁREA DE CLIENTES, ZONA DE CLIENTES, CERTIFICADOS. CERTIFICADOS 3.1B PARA TODAS LAS REFERENCIAS RECIBIDAS EN NUESTROS ALMACENES A PARTIR DE ENERO 2016, EN OTRO CASO SE SUMINISTRA CERTIFICADO 2.1B. TORFIX, NO EMITIRÁ CERTIFICADO ALGUNO POR OTRA VÍA.

CONDICIONS GENERALS DE VENDA, TARIFA DISTRIBUCIÓ

STOCK:

1. EXISTÈNCIES DISPONIBLES, MENYS TRENCAMENT D' STOCK, PER TRENCADES DE STOCK OFERIM PREUS DE LA TARIFA GENERAL VIGENT O TERMINI DE REPOSICÓ DEL MATERIAL DE TARIFA DISTRIBUIDORS
2. COMUNICAREM LES POSSIBLES RESTES DE COMANDES AL CLIENT, ROMANDRAN ANUL·LADES, SENSE COMUNICACIÓ I CONFIRMACIÓ DEL CLIENT.
3. CAP CANCELACIÓ O DEVOLUCIÓ SERÀ ACEPTADA SENSE EL CONEIXAMENT PREVI I CONFORMITAT DE COSA I EN CAP CAS DESPRÉS DE QUINCE DIES DATA DE ALBARÀ. COSA APLICARÀ UN QUINCE PER CENT EN CONCEPTE DE DEPRECIACIÓ, EN CAS DE DEVOLUCIONS NO IMPUTABLES A COSA, PER RAONS DE COSTOS DE SEPARACIÓ I ACONDICIONAMENT.
4. NOMÉS S'ACCEPTARAN DEVOLUCIONS SEGONS EL PUNT 3, PER EL MATERIAL STANDARD DE LA PRESENT TARIFA PER A DISTRIBUIDORS, ELS MATERIALS ESPECIALS O FORA DE TARIFA NO ES PODRAN TORNAR.

VENDA:

1. QUANTITAT MÍNIMA DE VENDA PER REFÈRENCIA, UNA CAIXA.
2. IMPORT MÍNIM PER COMANDA, 20 EUROS.

FORMA DE PAGAMENT:

1. CONTAT, FINS LA APERTURA DE CRÉDIT A TRAVÉS DE LA ENTITAT ASEGURADORA DE RISC, AMB UN DESCOMPTE PER PAGAMENT AVANÇAT DEL 2%.
2. AMB CRÉDIT CONCEDIT, A QUINCE DIES DATA FACTURA, AMB REBUT DOMICILIAT SEPA, AMB UN DESCOMPTE PER PAGAMENT AVANÇAT DEL 2%.
3. AMB CRÉDIT CONCEDIT, LA FORMA DE PAGAMENT SERÀ REBUT DOMICILIAT SEPA A 30 O 60 DÍAS, DEPENDEN DELS INFORMES I LLEI 15/2010 MESURES ESTABLERTES CONTRA LA MOROSITAT AMB LES OPERACIONS COMERCIALS, AFECTACIÓ DE TERMINI DE PAGAMENT.

PACKING:

1. MODIFICACIONS DEL EMPAQUETAT PODRIEN DONAR-SE, SENSE AVÍS PREVI.

CERTIFICATS:

1. PODRAN DESCARREGAR-SE PER EL CLIENT, AMB EL SISTEMA WEB A WWW.COSA-ORPELLA.COM, ÀREA DE CLIENTS, "ZONA DE CLIENTES", CERTIFICATS. CERTIFICATS 3.1B PER TOTES LES REFERENCIES REBUDES AL NOSTRES MAGATZEMS D'ENÇÀ GENER 2016., PER LA RESTE S'OBTINDRÀ CERTIFICAT 2.1. TORFIX NO EMETRA CAP CERTIFICAT PER ALTRES VIES.

TERMS AND CONDITIONS FOR THE SALE OF GOODS

DISTRIBUTORS PRICE LIST

STOCK:

1. STOCK AVAILABLE; IF STOCK IS BROKEN, COSA WILL OFFER QUOTATION UNDER IT'S OWN GENERAL PRICE LIST OR DELIVERY SCHEDULE OF DISTRIBUTOR PRICE LIST REFERENCE.
2. COSA'S SALES DEPARTMENT WILL REPORT STOCK BALANCE TO THE CUSTOMER, BALANCE WILL REMAIN CANCELLED IF CUSTOMER HAS NOT CONFIRMED REPORT STOCK.
3. ANY CANCELLATION AND RETURN WILL BE ACCEPTED WITHOUT COSA'S SALES DEPARTMENT KNOWN AND CONFIRMATION, IN ANY CASE AFTER 15 DAYS DELIVERY NOTE DATE. IF COSA HAS NOT RESPONSIBILITY FOR IT CLAIM, 15% NET VALUE WILL BE APPLIED IN ACCORDANCE TO THE WAREHOUSE HANDWORK, AND PACKAGING.
4. CANCELLATION AND RETURNED OF GOODS WILL BE ACCEPTED UNDER ISSUE 3, ONLY FOR STANDARD SIZES THAT BELONG TO THE DISTRIBUTOR PRICE LIST, SPECIAL ÍTEMS OR SIZES OUT OF THIS PRICE LIST CAN NOT BE RETURNED.

SALES:

1. MINIMUM QUANTITY TO BE SOLD, ONE BOX PER ITEM.
2. MINIMUM AMOUNT PER ORDER, 20€.

TERMS OF PAYMENT:

1. CASH OR T/T, WHILE INSURANCE PAYMENT COMPANY CONFIRMS CUSTOMER PROFILE, WITH SHORT PAYMENT DISCOUNT OF 2%.
2. WITH CREDIT REPORT ACCEPTED, PAYMENT 15 DAYS INVOICE DATE, WITH SEPA BANKING RECEIPT, WITH SHORT PAYMENT DISCOUNT OF 2%.
3. WITH CREDIT REPORT ACCEPTED, PAYMENT 30-60 DAYS, INVOICE DATE, WITH SEPA BANKING RECEIPT, IN ACCORDANCE WITH EUROPEAN LAW 15/2010 ABOUT PAYMENT SYSTEMS.

PACKING:

1. PACKING QUANTITY MODIFICATIONS ARE AVAILABLE WITHOUT PREVIOUS COMMUNICATION.

QUALITY CERTIFICATES:

1. CUSTOMER COULD UNLOAD THROUGH OUR WEB PAGE WWW.COSA-ORPELLA.COM, CUSTOMER AREA, CERTIFICATES. SYSTEM WILL PROVIDE 3.1B CERTIFICATE TO ALL ITEM RECEIVED IN OUR WAREHOUSE TILL JANUARY 2016, IN OTHER CASE WILL BE 2.1 CERTIFICATE

CONDIÇÕES GÊRAIS DE VENDA. TABELA DISTRIBUIÇÃO

EXISTÊNCIAS:

- 1.- EXISTENCIAS DISPONÍVEIS EXCEITO ROTURAS DE STOCK, EM CASO DE ROTURA DE STOCK OFERECEREMOS O PREÇO DA NOSSA TABELA EM VIGOR.
- 2.- RESTO DE ENCOMENDAS FICARÁN ANULADAS, SEM COMUNICAÇÃO EXPRESA DO CLIENTE.
- 3.- NENHUMA ANULAÇÃO OU DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITE SEM O CONHECIMENTO E CONFORMIDADE DE COSA E TAMBÉM NUNCA APÓS DOS 15 DIAS DATA ALBARÁN. EM CASO DE DEVOLUÇÃO POR CAUSA NÃO IMPUTÁVEL A COSA, A MERCADORIA DEPRECIARASE UM 15% DO VALOR LÍQUIDO DEBITADO EM CONCEITO DE COSTES DE SEPARAÇÃO E ACODICIONAMENTO.

VENDA:

1. QUANTIDADE MÍNIMO, UM CAIXA.
2. ENCOMENDA MÍNIMO, 20€

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:


- 1.- CONTADO: ENTRETANTO A NOSSA ENTIDADE ASEGURADORA CONCEDE O CRÉDITO SOLICITADO PELO CLIENTE.
- 2.- COM CRÉDITO CONCEDIDO, TRANSFERE BANCARIA A 30-60 DIAS DATA FACTURA. DIREITO EUROPEU 15/2010 PAGAMENTO

EMBALAGEM:

- 1.- A COSA RESERVA A POSSIBILIDADE DE MODIFICAR O EMBALAGEM SEM PREVIO AVISO.

CERTIFICADO:

- 1.- VOCÊ PODE SER DESCARREGADO PELO CLIENTE POR NOSSO SISTEMA WEB NA WWW.COSA-ORPELLA.COM, ÁREA CLIENTE, ÁREA CLIENTE, CERTIFICADOS. 3.1B CERTIFICADOS PARA TODAS AS REFERÊNCIAS RECEBIDAS EM NOSSAS LOJAS DESDE JANEIRO DE 2016. A TORFIX NÃO PUBLICA QUALQUER CERTIFICADO POR OUTRO VIA



TORFIX, S.L.U.

Industria 29, Pol. Ind. El Pla
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona (España)

Tel. +34 93 685 99 90

Fax +34 93 685 99 91

ventas@cosa-orpella.com

www.cosa-orpella.com